89

N.º 3.

J'ai reçu de Monsieur Anisson Duperon Directeur de l'Imprimerie Royale, la quantité de Cent Exemplaires de mon Mémoire sur l'Eclipse de Soleil de 1778. a Paris le Vingt deux Mai 1781.

Le Monnier

DSI

	H	'	"	
1729 Janv. 5	7	13	7	E. du 1 Bol. manfr. Lun. 13 p. dout. des nuages.
	6	34	31	E. du 1 Paris, maraldi
		38	36	..... différence des mérid. douteuse
1729 Février 26	7	31	10	E. du 1 Bol. manfr. Lun. 16 p. ½ ciel serein
	6	56	5	E. du 1 Paris mar. Le sat. sorti, encore foible
		35	5	..... Différence
1731 avril. 15	8	39	38	E. du 1 Bol. manfr. lun. 11 p. C. serein
	8	3	27	E. du 1 Paris, maraldi.
		36	11	..... Différence
Mai. 31	9	9	53	E. du 1 Bol. manfr. lun. 14 p. quelq. nuages
	8	33	24	E. du 1 Paris cassini: il fait encore jour
		36	29	..... Différence
1732 Mai. 26	9	58	4	E. du 1 Bolog. Lun. 22 p. ciel serein
	9	22	31	E. du 1 Paris
		35	33	..... différence
Juin. 18	10	8	25	E. du 1 Bol. Lun. 22 pieds
	9	31	58	E. du 1 Paris
		36	27	...... Différence
1734 avril. 16	12	58	43	I. du 1 Bol. Lun. 11 pieds
	12	23	17	I. du 1 Paris cassini
		35	26	..... Différence
Lo mimo 16	12	59	10	I. du 1 Bol. Lun. 22 pieds
	12	23	17	I. du 1 Paris
		35	53	..... Différence
1735 août 23	10	0	2	E. du 1 Bologne
	9	24	15	E. du 1 Paris, maraldi
		35	47	..... Différence
8.bre 1	8	48	50	E. du 1 Bolog. Lun. 22 p. de campani
	8	12	48	E. du 1 Paris maraldi.
		36	2	..... Différence
1738 9.bre 21	6	23	30	E. du 1 Bol. zanotti Lun. 22 p. entre les nuag.
	5	47	8	E. du 1 Paris. Lun. 18 piés.
		36	22	..... Différence
1751 8.bre 29	17	19	46	I. du 1 Bologne, zanotti lun. 24 pieds.
	16	43	51	I. du 1 Paris. De l'Isle. tel. 4 piés ½ de long.
		35	55	..... Différence.
1702.				Par les observations du 2. Satellite.
août. 12	13	13	35	I du 2. ~~Paris~~ Bolog. Manfr. Lun. 18 piés.
	12	38	25	I du 2. Paris
		35	10	...... Différence des méridiens.
1727 Janv. 7	8	54	12	E. du 2 Bol. manfr. lun. 11 pieds.
	8	19	0	..... Paris. Il y avoit des nuages.
		35	12	..... Différence
1728 avril. 6	8	5	22	E. du 2 Bol. manfr. Lun. 14 p. 7° près de l'horison
	7	29	7	..... Paris, Godin.
		36	15	..... différence
1729 Févr. 9	12	32	5	E. du 2 Bol. manfr. lun. 16 p. ½ obs. un p. douteuse
	11	56	10	..... a Paris maraldi
		35	55	..... Différence
1732 avril. 2	10	56	3	E. du 2 Bol. Lun. 22 pieds. C. serein
	10	19	36	..... Paris maraldi
		36	27	..... Différence
1735 août 4	11	3	2	E. du 2 Bolog. Lun. 22 p. obs. un peu douteuse
	10	27	19	..... a Paris, maraldi.
		35	43	..... Différence

	H	'	"	
1735. août. 29	8	13	56	E. du 2 Bologne lun. 22 piés.
	7	38	0	..... a Paris maraldi
		35	56	..... Différence
1737 août. 30	9	28	26	I. du 2 Bol. Lun. camp. de 22 piés.
	8	52	43	..... a Paris, maraldi. obs. douteuse
		35	43	..... Différence
1738 9.bre 21	8	53	52	E. du 2 Bol. zanotti, Lun. 22 p. un p. douteuse
	8	17	25	..... Paris
		36	27	..... Différence
1702				Par les obs. du 3.me Satellite.
août. 13	12	47	0	I du 3 Bologne manfr. lun. 11 pieds.
	12	11	17	I du 3 Paris cassini.
		35	43	..... Differ.
1704 Févr. 6	6	38	44	I. du 3 Bolog. manf. lun. 11 p. un peu douteuse
	6	2	55	..... a Paris
		35	49	..... Différence
1706 Mars. 31	10	4	21	I du 3 Bol. manf. lun. 11 pieds.
	9	29	32	..... a Paris
		34	49	..... Différence
1726 X.bre 26	5	47	12	I. du 3. Bol. manfr. lun. 13 p.
	5	11	30	..... a Paris
		35	42	..... Différence
	7	56	23	E. du 3 Bol.
	7	19	8	..... Paris
		37	15	..... Différence
1732 Juill. 15	9	30	36	E. du 3 Bol. manfr. lun. 14 p. 7° près de l'horison
	8	49	34	..... Paris maraldi
		41	2	..... Différence

differ. des merid. p. les Immers. ' "	Differ. des mer. p. les Emers. ' "
34 56	35 46
36 44	35 14
35 32	36 53
34 56	36 40
36 4	35 49
36 11	36 21
36 22	36 40
35 56	36 23
35 47	36 33
35 51	34 53
35 10	35 5
~~33 44~~	36 11
34 31	36 29
36 9	35 33
35 32	36 27
35 26	35 47
35 53	36 2
35 55	36 22
35 10	35 12
35 43	36 15
35 43	35 55
35 49	36 27
34 49	35 43
35 42	35 56
	36 27
mil. 35 . 38	36 3
en rejett. 33.44	35 38

milieu qui est la differ. des merid. entre Paris et Bologne 35 . 50½

En prenant un milieu entre 58 determ. tant emers. qu'immersion du 1, 2 et 3e sat. de 70 n'aiant pas emploïé les observ. du 7 Juill. 12 8.bre 1700. 28 7.bre 1701. 5 Janv. 1729 et celle du 15 Juill. 1732 qui s'éloignent trop des autres j'ai trouvé pour differ. des mérid. entre Paris et Bolog. 36' 4"

En rejettant les différences qui passent 37' et prenant un milieu entre 49 déterminations: la différence des méridiens se trouve de —— 35' 47"½

Prenant un milieu entre toutes les differ. qu'on donné les Immers. je trouve pour differ. des merid. ... 35' 38"

Prenant un mil. entre toutes les differ. qu'on donné les Emers, je trouve ———— 36' 3

ajoutant ces deux differences ensemble comme l'enseigne le P. Hell, et pren.t un milieu il en viendra la differ. des méridiens entre Paris et Bolog. — 35 50½

c'est à cette derniere determination qu'on doit s'entenir. plutôt qu'à celle de 36' 5" rapportée dans la Connaiss. des tems.

DSI

P. S. J'ai bien des remercimens à vous faire Monsieur, de l'Epitre que vous m'avez envoyé en defense de l'observation faite par Mons.r Eustache zanotti de venus au devant du Soleil en 1761. J'ai été fort aise de lire cette dissertation: M. Pingré à qui vous l'avez envoyé, retravaille à ce célèbre passage, il s'occupe actuellement a bien déterminer les différences des méridiens a l'egard de Paris de tous les endroits où le passage a été observé; Il a recherché avec soin, soit par le passage de Mercure au devant du ☉ en 1753, soit par l'eclipse de Soleil de 1738, par celle de 1764 &c. Il trouve pour différence des méridiens entre Paris et Bologne prenant un milieu 35' 53" comme vous l'avez conclu rapporté dans vôtre dissertation. J'ai été curieux aussi de rechercher par les satellites de Jupiter la différence des mêmes méridiens, je la trouve de 35' 50"½. 14"½ moindre que ne le emploié mons.r Pingré pour en déduire la parallaxe du soleil, dans son mémoire imprimé dans les mém. de l'academie année 1761. J'ai l'honneur de vous envoier ces observations avec les déterminations que j'en ai tirez: ce qui se trouve d'autre part. l'Eclipse de Soleil qui arrivera le 16 août prochain et qui sera visible à Paris, confirmera encore cette détermination. J'ai trouvé que le commencement arriveroit à Paris à 3.h 58' et la fin à 5.h 8', durée 1.h 10'. Je compte d'observer ici cette eclipse avec une lunette achromatique de Dollond, Je viens d'écrire en angleterre pour m'en procurer une. vous connoissez sans doute ces nouvelles lunettes: elles font un effet surprenant, il y en a une ici construite par un amateur, elle a 7 piés ½ de foier, l'objectif porte 32 lignes d'ouverture, fait l'effet d'une bonne lunette ordinaire de 35 pieds, l'objet y est parfaitement terminé, le champ considérable. M. Wargentin à Stokholm s'en est procuré une de 10 pieds, il m'a marqué qu'il avoit vû deux fois les 5 Satellites de Saturne; sa lunette fait l'effet d'une lunette ordinaire de 100 pieds. J'ai reçu il y a quelque tems une lettre de Londres par laquelle on me marque qu'il avoit été lû à la Societé Royale au mois de Février dernier deux lettres, une de M. Dollond le fils, l'autre de M. Schort, dans la première on rendoit compte d'une lunette achromatique de 5 pieds de foier dont l'ouverture étoit de 45 lignes et d'une autre lunette de 3 pieds ½ qui portoit la même ouverture; l'objectif de chacune de ces lunettes étoit composé de trois verres de différents foyers, objets déja projetés par feu M. Dollond le Pere; on a calculé l'effet que pouvoit produire la lunette de 3 piés ½ et il s'est trouvé qu'elle égaloit en bonté et en effet à celles de 10 pieds a deux verres pour l'objectif. M. Schort rapporte dans sa lettre qu'en mettant un occulaire d'un foyer propre a faire grossir la lunette de 3 piés ½ de 150 fois le diamétre de l'objet, il avoit trouvé qu'elle faisoit un très bon effet, sans aberration, et avec une tres grande lumiere (effet qui égale à celle que peut produire une lunette ordinaire de 50 piés) voila mons.r des perfections aux quelles on ne s'attendoit guere il y a des années: M. De la Lande qui est parti au commencement

du mois dernier pour l'Italie ne manquera pas de passer à Bologne et il vous rendra compte des effets surprenants que font ces nouvelles lunettes: s'il ne vous en est pas encore passé.

J'ai observé la nuit dernière du 2 au 3 Juillet l'occultation de l'Etoile τ ♒ 4me grandeur derrière le disque de la Lune qui étoit dans son plein; l'Immersion est arrivé à 0h 15' 14"½ temps vrai en employant un télescope newtonien de 4 piés ½ de longueur. l'observation est bonne. Les nuages qui sont survenus ensuite ont empêché d'observer l'Emersion: la connoissance des mouv. cel. annonçoit ~~Emer~~ l'immersion à 0h 20'.

Différence des méridiens entre Paris et Bologne par les observations des Satellites de Jupiter.

	Tems vrai H	'	"	
1698 Juin 15	12	20	53	E. du 1. à Bologne, M. Guillelmini
	11	43	15	E. du 1 à Paris la Hire
1698		37	38	différence des méridiens.
Juill. .. 1	10	35	45	E. du 1 à Bologne Guillelmini
	9	58	30	E. du 1 à Paris, Maraldi, lun. 17. Campani
		37	15	diff. des mérid.
1699 Aoust 21	8	30	42	E. du 1 à Bologne, manfredi.
	7	53	0	E. du 1 à Paris la Hire
1700		37	42	diff.
Juill. 14	14	22	38	I du 1 à Bologne, manfredi lun. 18 p.
	13	47	42	I du 1 à Paris
		34	56	différence des mérid.
Juill. 7	14	34	27	I. du 1 Bol. manf. lun. 16 p. 7 près de son ☍
	13	52	45	I du 1 Paris, La Hire
		41	42	différence douteuse à cause de ☍ de ♃ au ☉
Août .. 1	11	23	2	E. du 1 Bolog. manfredi
	10	45	32	E. du 1 Paris, Cassini
		37	30	diff.
7bre 2	8	5	30	E. du 1 Bolog. lun. 12 piés.
	7	28	23	E. du 1 Paris la Hire
		37	7	différence.
8bre 11	6	53	47	E. du 1 Bolog. manfredi
	6	15	24	E. du 1. Paris, La Hire
1701		38	23	differ.
7bre .. 28	11	53	50	E. du 1 Bolog. manfredi
	11	12	20	E. du 1 Paris, la Hire lun. 23 piés
		41	30	differ.
9bre .. 15	6	53	10	E. du 1 Bolog. manfredi
	6	15	33	E. du 1. Paris la Hire très bonne observat.
1702		37	37	differ.
Août. 9	10	35	39	I du 1 Bol. manf. lun. 11 piés
	9	58	1	I du 1 Paris la Hire, dout. à cause des vapeurs
		37	38	differ.
16	12	30	36	I du 1 Bol. manf. lun. 16 pieds
	11	53	52	I du 1. Paris Cassini
		36	44	differ.
23	14	26	27	I. du 1 Bol. manf. lun. 11 pieds.
	13	50	55	I. du 1 Paris Cassini
		35	32	diff.
7bre .. 8	12	47	49	I du 1. Bol. manf. lun. 10 p. ½
	12	12	53	I du 1. Paris, Cassini
		34	56	diff.
9bre ... 2	11	59	55	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p. de Bolog.
	11	24	9	E. du 1 Paris, Cassini
1703		35	46	differ.
Août .. 28	12	31	28	I. du 1 Bol. manf. lun. 11 p. de Bol.
	11	55	24	I. du 1 Paris Cassini lun. 18 p.
		36	4	differ.
7bre .. 20	12	50	30	I. du 1. Bolog. manf. lun. 11 p. de Bol.
	12	14	19	I du 1. Paris Cassini, obs. douteuse
		36	11	diff.
27	14	47	2	I du 1 à Bol. manf. lun. 11 piés
	14	10	40	I du 1 Paris, Cassini, observ. douteuse
		36	22	différence.

	Tems vrai H	'	"	
1703. 8bre ... 15	7	37	5	I du 1 Bol. manf. lun. 11 pieds.
	7	1	9	I du 1 Paris, Cassini. observat. douteuse
		35	56	différence
Xbre .. 30	12	1	54	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 pieds
	11	26	40	E. du 1 Paris Cassini.
1704		35	14	differ.
Août .. 7	15	41	33	I du 1. Bol. manf. lun. 11 p.
	15	5	46	I du 1. Paris, maraldi. lun. 18 p.
		35	47	differ.
7bre ... 15	14	19	43	I du 1 Bol. manf. lun. 11 piés
	13	43	52	I du 1 Paris
1705		35	51	differ.
Janv. ... 3	9	52	19	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 piés
	9	15	26	E. du 1 Paris, maraldi
		36	53	...... différence
Mars 6	8	32	40	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 piés
	7	56	0	E. du 1 Paris, maraldi
1706		36	40	...... différence
Mars 18	8	8	35	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p. B. observat.
	7	32	46	E. du 1 Paris, la Hire, le Ciel brouillé
		35	49	..... différence.
Avril .. 10	8	29	14	E du 1 Bol. manf. lun. 11 p.
	7	52	53	E. du 1 Paris, maraldi
1707		36	21	.... Différence
Juin .. 7	10	11	12	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p.
	9	34	32	E. du 1 Paris, lun. 34 piés.
1708		36	40	...... Différence
Févr. .. 11	13	0	40	I. du 1 Bol. manf. lun. 11 p.
	12	25	30	I du 1 à Paris
1709		35	10	...... Différence
Mars. 13	11	36	57	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p.
	11	0	34	E. du 1 Paris, maraldi
1726		36	23	...... Différence
Août .. 16	15	29	0	I du 1 Bol. manf. lun. 13 p. obs. douteuse
	14	55	16	I du 1 Paris Cassini
		33	44	...... Différence
25	11	54	26	I du 1 Bol. Bianchini, lun. 18 p.
	11	19	55	I du 1 Paris maraldi, obs. un peu douteuse
		34	31	..... Différence
9bre .. 27	9	35	11	E. du 1 Bol. manf. lun. 12 p. obs. douteuse
	8	58	38	E. du 1 Paris, obs. dout. 7 p. dans des nuées.
		36	33	.... Différence
Xbre ... 4	11	27	45	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p. obs. douteuse
	10	52	52	E. du 1 Paris
		34	53	..... Différence douteuse
6	5	58	0	E. du 1 Bol. manf. lun. 11 p. ½
	5	20	20	E. du 1 Paris maraldi, douteuse à cause des nuages
1727		37	40	.... Différence douteuse
Août 21	13	34	39	I du 1 Bol. manf. lun. 13 pieds
	12	58	30	I du 1 Paris, maraldi. Il fait du vent
		36	9	..... Différence
7bre ... 6	11	55	15	I du 1 Bol. manf. lun. 12 pieds
	11	19	43	I du 1 Paris.
		35	32	..... Différence des méridiens.

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1791 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.
1	28,0,60	+ 2,3	27,11,50	+ 7,5	28,1,00	+ 4,0	27,11,44	+ 9,7	27,8,75	+ 12,8	27,11,95	+ 18,0
2	27,7,67	+ 2,0	27,11,90	+ 5,1	28,2,08	+ 5,2	27,9,25	+ 7,0	27,10,00	+ 10,9	28,1,0	+ 20,7
3	27,5,60	+ 3,5	28,0,86	+ 2,2	28,5,75	+ 2,3	27,9,30	+ 13,7	27,11,00	+ 13,9	28,0,65	+ 17,9
4	27,4,15	+ 1,7	28,4,05	+ 2,0	28,6,75	+ 6,8	27,8,70	+ 13,5	27,10,60	+ 9,5	28,0,30	+ 21,0
5	27,6,60	+ 4,4	28,4,80	+ 0,7	28,4,84	+ 5,2	27,6,80	+ 11,4	27,10,73	+ 6,9	27,11,75	+ 21,0
6	27,7,55	+ 5,0	28,4,57	+ 1,1	28,2,44	+ 4,6	27,7,00	+ 10,9	27,11,80	+ 7,5	28,0,60	+ 19,8
7	27,4,16	+ 10,0	28,3,75	+ 2,3	28,2,88	+ 6,7	27,10,44	+ 13,2	28,2,55	+ 8,6	28,1,28	+ 20,3
8	27,6,58	+ 5,1	28,4,00	+ 5,4	28,5,56	+ 5,2	27,11,46	+ 14,2	28,2,92	+ 8,1	28,0,00	+ 18,6
9	27,2,53	+ 7,0	28,3,88	+ 4,7	28,6,90	+ 5,3	27,10,75	+ 13,6	28,5,55	+ 11,10	27,10,70	+ 15,0
10	27,11,30	+ 0,5	28,3,00	+ 4,5	28,5,50	+ 7,3	27,11,96	+ 12,0	28,5,15	+ 13,0	27,10,63	+ 15,0
11	27,11,02	+ 1,0	28,0,00	+ 5,7	28,5,50	+ 4,8	27,11,57	+ 10,9	28,0,30	+ 14,5	27,6,27	+ 17,9
12	28,1,00	+ 6,9	28,3,79	+ 5,6	28,3,35	+ 3,7	27,11,50	+ 13,5	27,10,00	+ 11,5	27,9,10	+ 10,4
13	27,6,87	+ 8,15	28,2,65	+ 2,7	28,2,75	+ 9,4	27,10,50	+ 16,8	27,8,37	+ 14,5	27,9,50	+ 9,5
14	27,10,80	+ 5,8	28,1,00	+ 9,0	28,3,76	+ 12,5	28,0,58	+ 12,2	28,0,00	+ 16,5	27,9,03	+ 11,1
15	28,0,81	+ 3,2	27,11,02	+ 10,7	28,5,50	+ 7,5	28,0,10	+ 13,0	28,1,80	+ 14,3	27,8,55	+ 11,7
16	28,0,12	+ 10,4	28,0,71	+ 7,2	28,5,50	+ 13,1	28,0,62	+ 16,5	28,0,65	+ 15,2	27,6,25	+ 8,7
17	27,8,20	+ 7,15	28,2,68	+ 5,2	28,4,30	+ 11,9	27,11,64	+ 16,7	28,0,42	+ 11,8	27,9,56	+ 12,8
18	27,6,75	+ ,2	27,4,16	+ 5,4	28,3,60	+ 9,3	27,9,90	+ 17,3	27,11,10	+ 10,7	27,8,75	+ 14,2
19	27,1,07	+ 6,6	27,5,25	+ 1,9	28,1,50	+ 9,5	27,8,85	+ 15,9	27,9,35	+ 12,3	27,7,55	+ 17,4
20	27,7,87	+ 6,1	27,5,76	+ 3,2	27,8,93	+ 10,3	27,8,25	+ 14,7	28,0,90	+ 15,2	27,7,75	+ 11,9
21	27,4,10	+ 5,8	27,7,30	+ 5,6	27,4,75	+ 8,5	27,4,89	+ 13,7	28,1,30	+ 13,9	27,11,01	+ 15,6
22	28,6,12	+ 5,0	27,9,50	+ 5,7	27,11,60	+ 9,7	27,3,20	+ 12,8	28,1,00	+ 15,7	27,11,00	+ 16,0
23	27,11,17	+ 5,9	27,10,25	+ 5,5	28,1,77	+ 9,6	27,4,68	+ 11,2	27,10,70	+ 17,4	28,0,37	+ 16,8
24	28,6,17	+ 4,7	27,11,90	+ 7,2	28,5,78	+ 7,8	27,5,50	+ 9,5	27,11,75	+ 10,6	28,3,50	+ 17,2
25	28,4,25	+ 5,4	27,9,67	+ 4,8	28,3,60	+ 7,1	27,11,80	+ 12,5	27,11,93	+ 7,7	28,2,07	+ 19,7
26	28,2,52	+ 3,5	27,6,0	+ 3,9	27,10,77	+ 6,6	27,11,91	+ 13,3	28,1,94	+ 14,8	28,1,93	+ 20,0
27	27,10,75	+ 3,6	27,10,70	+ 3,5	27,11,20	+ 4,0	27,9,15	+ 17,8	28,2,25	+ 15,9	27,11,75	+ 20,7
28	27,11,75	+ 3,9	27,11,75	+ 3,1	28,0,75	+ 7,8	27,8,82	+ 12,2	28,0,76	+ 16,8	28,2,01	+ 20,3
29	28,1,33	+ 3,2			27,11,90	+ 9,0	27,9,77	+ 10,6	28,0,40	+ 14,5	28,0,25	+ 23,3
30	27,10,68	+ 7,1			27,10,94	+ 8,9	27,8,75	+ 7,8	28,0,40	+ 14,6	27,9,55	+ 20,7
31	27,11,82	+ 8,2			28,0,50	+ 9,0			28,0,26	+ 16,6		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.	P. l.	d.
1	27,11,77	+ 16,7	28,0,38	+ 24,2	27,11,82	+ 14,4	28,0,06	+ 12,2	27,9,95	+ 3,4	27,9,46	+ 7,0
2	28,1,25	+ 17,0	28,2,18	+ 17,9	28,1,86	+ 16,0	28,0,42	+ 14,8	27,6,75	+ 0,6	27,6,44	+ 9,0
3	27,11,70	+ 16,3	28,3,50	+ 16,8	27,11,25	+ 18,8	28,1,05	+ 14,6	27,7,92	+ 1,0	27,7,55	+ 3,2
4	27,9,15	+ 15,3	28,3,25	+ 16,8	27,11,90	+ 17,1	27,11,32	+ 13,8	27,7,30	+ 4,4	27,2,79	+ 8,1
5	27,11,90	+ 16,7	28,2,80	+ 18,0	28,1,01	+ 16,7	27,9,80	+ 13,4	27,7,50	+ 2,8	27,8,80	+ 4,5
6	28,1,26	+ 16,8	28,1,40	+ 21,2	28,1,75	+ 17,1	27,11,60	+ 15,3	28,1,26	+ 1,9	27,8,45	+ 2,0
7	28,2,30	+ 17,0	28,0,10	+ 24,0	28,1,34	+ 18,7	27,10,50	+ 13,5	28,2,30	+ 1,2	27,8,09	+ 3,3
8	28,0,35	+ 18,8	28,0,15	+ 20,8	28,1,68	+ 20,8	27,10,40	+ 13,8	28,1,28	+ 3,2	27,3,94	+ 4,6
9	28,0,28	+ 13,3	28,0,80	+ 18,5	28,0,20	+ 20,3	27,6,90	+ 15,1	28,2,30	+ 4,3	27,5,25	+ 1,9
10	28,0,0	+ 16,0	27,9,75	+ 21,2	28,0,28	+ 21,1	27,5,04	+ 10,7	28,3,27	+ 6,2	27,3,30	+ 1,0
11	27,6,85	+ 14,2	27,10,55	+ 18,5	28,1,13	+ 19,9	27,6,27	+ 12,5	28,1,30	+ 5,8	27,8,00	+ 0,6
12	27,10,17	+ 12,4	27,11,26	+ 17,8	28,1,00	+ 20,5	27,8,10	+ 11,4	27,8,10	+ 8,2	27,10,90	+ 0,3
13	27,11,75	+ 14,0	28,1,87	+ 20,0	28,1,34	+ 21,6	27,7,60	+ 8,1	27,8,62	+ 4,2	27,4,30	+ 6,8
14	28,1,30	+ 14,8	28,1,75	+ 23,4	28,2,40	+ 21,0	27,4,91	+ 9,7	27,10,56	+ 7,7	27,4,88	+ 3,4
15	28,2,25	+ 17,0	28,0,17	+ 25,4	28,2,30	+ 16,1	27,3,80	+ 10,6	27,7,05	+ 7,5	27,7,03	+ 3,2
16	28,0,50	+ 13,1	27,11,25	+ 23,0	28,2,42	+ 14,0	27,10,17	+ 5,7	27,4,10	+ 8,4	27,10,18	+ 1,3
17	27,11,35	+ 19,3	28,11,69	+ 20,2	28,0,52	+ 14,5	27,6,75	+ 8,7	27,2,05	+ 7,5	28,2,45	+ 2,3
18	27,10,30	+ 22,7	28,2,57	+ 18,6	27,10,15	+ 14,1	27,7,77	+ 11,3	27,1,00	+ 8,0	28,1,30	+ 1,6
19	27,10,12	+ 16,8	28,3,50	+ 17,5	27,11,07	+ 12,7	27,6,75	+ 8,2	26,1,69	+ 9,2	28,0,00	+ 1,7
20	27,11,70	+ 17,1	28,4,10	+ 16,0	28,0,75	+ 12,6	27,4,56	+ 11,9	27,3,85	+ 9,6	27,10,68	+ 2,1
21	28,1,15	+ 20,1	28,2,75	+ 15,9	28,1,00	+ 13,0	27,3,60	+ 12,4	27,10,40	+ 9,4	27,10,85	+ 0,5
22	28,1,92	+ 19,0	28,0,40	+ 18,1	28,0,60	+ 14,0	27,5,29	+ 10,9	28,0,55	+ 4,7	27,10,64	+ 0,1
23	28,0,60	+ 19,0	28,0,27	+ 19,9	27,11,75	+ 14,4	27,8,58	+ 9,5	28,1,20	+ 2,4	27,4,96	+ 1,9
24	27,11,27	+ 21,5	28,0,67	+ 21,7	28,0,45	+ 11,4	28,0,26	+ 7,0	28,0,00	+ 7,9	27,6,78	+ 3,0
25	27,10,94	+ 17,8	28,0,20	+ 18,9	28,1,62	+ 11,9	28,0,02	+ 7,0	27,11,55	+ 8,7	27,8,17	+ 2,0
26	27,11,10	+ 18,3	28,0,85	+ 15,5	28,1,38	+ 12,2	27,8,44	+ 4,7	28,8,02	+ 9,0	27,7,95	+ 3,8
27	27,9,20	+ 21,9	27,11,81	+ 17,6	28,0,90	+ 11,7	27,11,92	+ 6,5	28,4,60	+ 6,5	27,8,82	+ 2,4
28	28,0,94	+ 16,5	27,10,30	+ 16,9	28,1,50	+ 13,5	28,5,50	+ 5,9	27,11,75	+ 7,4	27,5,52	+ 6,2
29	27,11,30	+ 21,3	27,11,05	+ 12,4	28,2,30	+ 9,1	28,3,67	+ 5,2	27,9,00	+ 7,7	28,1,02	+ 4,4
30	28,0,10	+ 20,5	28,0,56	+ 14,2	28,0,85	+ 11,5	28,0,63	+ 4,6	27,10,00	+ 3,6	28,3,05	+ 2,0
31	28,1,28	+ 23,5	28,0,26	+ 16,6			27,9,70	+ 3,0			27,11,20	+ 1,7

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1792. heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.6,18	+ 6,2	27,11,30	+ 9,8	27. 8.16	+ 9.7	27. 11.26	+ 9.0	27. 11.90	+ 8.8	27. 11.28	+ 16.8
2	27.9,00	+ 5,3	28,1,76	+ 10,0	27. 6.40	+ 9.4	27. 9.67	+ 11.7	28. 1.53	+ 11.2	27. 10.76	+ 12.8
3	27.11,62	+ 3,3	28,2,30	+ 7,2	27. 9.09	+ 9.3	27. 11.03	+ 9.4	28. 3.85	+ 9.2	28. 0.00	+ 13.6
4	28.2,62	+ 2,0	28,3,46	+ 4,9	27. 5.22	+ 9.4	27. 7.90	+ 12.2	28. 0.60	+ 12.4	27. 11.52	+ 15.6
5	28,3,12	+ 1,0	28,1,27	+ 4 2	27. 8.25	+ 9.2	27. 8.12	+ 7.6	27. 10.36	+ 7.9	27. 11.18	+ 14.5
6	28,2,17	+ 0,3	28,0,60	+ 3,3	27. 6.91	+ 8.1	28. 0.41	+ 8.8	27. 10.12	+ 8.2	27. 10.15	+ 15.3
7	27,11,60	+ 1,4	27,11,10	+ 9,1	27. 7.80	+ 6.6	28. 3.75	+ 8.2	27. 9.30	+ 9.0	27. 9.27	+ 8.0
8	27.11,60	− 0 2	27,11,79	+ 8,2	27. 7.95	− 5.8	28. 1.83	+ 11.1	27. 8.77	+ 12.4	27. 9.92	+ 9.6
9	27.9 62	+ 1,3	28,3,28	+ 6 3	27. 9.06	− 0.5	28. 0.16	+ 16.1	27. 10.68	+ 9.9	27. 10.10	+ 14.0
10	27,3,25	+ 4,7	28,3,00	+ 6,7	27. 11.90	− 1.6	27. 10.90	+ 16.9	28. 0.15	+ 7.4	27. 7.81	+ 15.7
11	27,11,75	+ 1,8	28,3,08	+ 6,3	28. 1.35	− 1.6	27. 11.78	+ 17.6	28. 0.94	+ 8.7	27. 8.00	+ 13.0
12	27,2,67	− 0,2	28,3,34	+ 9,0	28. 4.40	+ 0.6	27. 11.60	+ 17.0	28. 1.92	+ 11.9	27. 11.00	+ 14.4
13	27.7,93	− 4,3,	28,2,40	+ 8,8	28. 0.92	+ 2.3	27. 11.35	+ 17.6	28. 1.80	+ 13.2	27. 8.90	+ 13.3
14	27.6,58	− 3,2	28,2,28	+ 4,1	27. 9.25	+ 7.8	27. 11.90	+ 14.7	28. 1.45	+ 13.8	27. 9.20	+ 16.7
15	27,2,38	+ 2,8	28,0,35	+ 6 1	27. 6.93	+ 9.6	27. 9.82	+ 17.4	28. 1.02	+ 17.7	28. 2.75	+ 16.8
16	27,4,04	+ 3,2	27,11,88	+ 1 4	27. 11.78	+ 8.6	27. 9.25	+ 16.4	27. 10.85	+ 15.6	28. 2.04	+ 17.8
17	27.5,70	+ 7,5	28,0,66	− 3,1	27. 11.75	+ 10.7	27. 7.67	+ 14.8	27. 11.16	+ 11.8	28. 0.03	+ 19.2
18	27,9,75	+ 4,8	27,8,28	− 5,0	27. 10.08	+ 12.8	27. 2.86	+ 5.9	28. 1.02	+ 15.6	27. 10.20	+ 16.2
19	27,11,52	+ 2,4	27,6,10	+ 4,8	28. 2.40	+ 9.4	27. 4.25	+ 11.2	28. 0.80	+ 20.6	27. 8.73	+ 14.8
20	27,10,26	+ 2,2	27.4,93	− 3,1	28. 2.43	+ 9.6	27. 10.31	+ 6.3	28. 0.08	+ 22.4	27. 9.15	+ 12.1
21	27,10,59	+ 4,8	27,9,63	+ 1,2	21. 1.52	+ 10.6	28. 3.50	+ 6.6	27. 11.18	+ 16.8	27. 10.00	+ 14.3
22	27,7,92	+ 3,1	27,7,20	+ 1,4	27. 11.92	+ 9.0	28. 2.45	+ 12.0	28. 1.85	+ 14.0	27. 9.80	+ 16.7
23	27,7,75	+ 5,6	27,11,20	+ 2,2	27. 11.29	+ 10.4	27. 11.15	+ 16.0	28. 2.50	+ 11.9	27. 11.26	+ 15.8
24	27,8,28	+ 6,0	27,11,63	+ 0,4	27. 11.55	+ 10.8	27. 8.67	+ 15.7	28. 3.00	+ 12.3	28. 0.10	+ 15.5
25	27,8,03	+ 9,4	27,10,52	+ 4,2	27. 8.90	+ 15.4	27. 11.95	+ 11.6	27. 11.75	+ 15.2	28. 2.18	+ 14.7
26	27.6 06	+ 10,6	27,9,17	+ 6,6	27. 9.80	+ 10.0	28. 2.68	+ 14.2	27. 10.60	+ 15.3	28. 2.12	+ 13.0
27	27,8,52	+ 9,7	27,0,30	+ 8,6	27. 8.78	+ 12.4	28. 3.00	+ 15.9	27. 8.85	+ 16.9	28. 2.52	+ 16.4
28	27,7,25	+ 9,1	28,0,17	+ 9,4	27. 11.56	+ 9.9	28. 2.95	+ 17.0	27. 7.36	+ 14.7	28. 2.24	+ 18.0
29	27,6,25	+ 6,6	27.11,66	+ 7,9	27. 9.16	+ 12.5	28. 1.40	+ 18.8	27. 7.04	+ 12.4	28. 0.64	+ 12.2
30	27.11,44	+ 9,0			27. 10.43	+ 8.8	27. 10.68	+ 20.5	27. 9.00	+ 16.4	27. 10.86	+ 17.2
31	27,8,60	+ 8,3			28. 1.56	+ 10.3			27. 11.76	+ 15.6		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28. 0.07	+ 14.2	28. 1.82	+ 19.1	27. 10.78	+ 20.8	27. 7.51	+ 16.4	28. 0.30	+ 10.2	27. 10.06	+ 0.0
2	28. 0.52	+ 16.6	27. 11.43	+ 22.1	27. 11.35	+ 17.2	27. 7.25	+ 15.2	28. 1.85	+ 10.6	28. 1.0	+ 0.6
3	27. 11.57	+ 18.0	27. 10.52	+ 23.6	27. 10.01	+ 18.0	27. 8.66	+ 12.4	28. 3.00	+ 11.2	28. 3.84	+ 1.2
4	27. 11.50	+ 16.2	27. 11.37	+ 21.2	27. 8.55	+ 17.4	27. 9.09	+ 9.9	28. 2.15	+ 8.6	28. 3.50	+ 1.8
5	28. 0.03	+ 16.7	28. 0.16	+ 19.0	27. 9.55	+ 15.0	27. 9.10	+ 8.8	28. 2.61	+ 8.3	27. 9.38	+ 5.9
6	28. 0.40	+ 16.4	27. 11.05	+ 19.1	28. 1.63	+ 16.2	27. 8.20	+ 11.6	28. 293	+ 5.3	27. 8.65	+ 9.2
7	28. 0.95	+ 18.6	27. 10.75	+ 20.0	28. 1.68	+ 15.7	27. 8.96	+ 10.8	28. 0.15	+ 9.2	27. 10.25	+ 6.6
8	27. 11.59	+ 20.8	28. 1.25	+ 19.1	27. 11.50	+ 16.8	27. 7.75	+ 10.4	28. 5.35	+ 9.4	28. 3.67	+ 7.4
9	27. 11.28	+ 20.8	28. 1.75	+ 20.0	28. 0.52	+ 14.5	27. 6.97	+ 9.8	28. 4.52	+ 7.7	28. 3.66	+ 3.5
10	27. 11.08	+ 18.5	28. 1.42	+ 21.3	27. 11.66	+ 14.0	27. 8.54	+ 8.6	28. 3.50	+ 5.2	28. 1.50	+ 10.4
11	27. 8.94	+ 21.5	28. 0.93	+ 22.0	27. 10.90	+ 12.6	27. 10.80	+ 10.4	28. 2.26	+ 3.8	28. 0.86	+ 8.6
12	27. 6.36	+ 16.4	28. 0.59	+ 22.8	28. 1.55	+ 14.0	27. 9.55	+ 9.3	27. 10.70	+ 6.3	28. 2.75	+ 4.9
13	27. 11.28	+ 15.6	27. 11.25	+ 22.7	27. 9.95	+ 138	27. 7.89	+ 10.4	27. 7.25	+ 10.6	27. 7.60	+ 8.0
14	28. 1.62	+ 17.0	27. 11.37	+ 18.8	27. 11.25	+ 15.8	27. 6.25	+ 15.0	27. 8.25	+ 10.1	27. 9.45	+ 8.5
15	28. 2.00	+ 20.8	28. 0.30	+ 18.2	28. 0.44	+ 10.6	27. 7.53	+ 15.0	27. 11.02	+ 9.0	27. 11.76	+ 7.5
16	27. 11.65	+ 21.2	27. 11.47	+ 18.1	28. 2.93	+ 10.7	27. 10.80	+ 11.5	28. 0.10	+ 7.2	28. 2.30	+ 5.2
17	27. 10.18	+ 18.5	27. 10.27	+ 18.2	28. 1.60	+ 10.6	27. 11.85	+ 10.8	28. 1.35	+ 5.4	28. 2.62	+ 2.8
18	27. 10.50	+ 18.8	27. 6.80	+ 15.6	28. 1.09	+ 13.8	27. 10.55	+ 9.7	28. 3.92	+ 4.0	28. 3.35	+ 4.2
19	27. 11.25	+ 17.9	27. 8.87	+ 14.8	28. 0.32	+ 15.2	28. 0.15	+ 10.0	28. 0.75	+ 7.0	28. 0.76	+ 10.1
20	27. 7.6	+ 17.0	27. 11.76	+ 14.8	27. 7.83	+ 13.0	27. 10.15	+ 10.6	28. 4.60	+ 6.0	27. 11.25	+ 5.2
21	27. 9.20	+ 14.5	27. 9.40	+ 18.4	27. 6.75	+ 11.2	27. 8.01	+ 13.3	28. 1.52	+ 6.2	27. 10.76	+ 5.4
22	27. 11.82	+ 15.8	27. 7.91	+ 18.8	27. 4.66	+ 11.0	27. 10.78	+ 12.4	27. 9.30	+ 6.0	27. 9.85	+ 6.1
23	27. 10.53	+ 15.4	27. 8.40	+ 15.6	27. 7.50	+ 10.2	28. 1.70	+ 12.4	27. 8.60	+ 5.1	27. 5.55	+ 2.4
24	27. 10.34	+ 16.7	28. 0.50	+ 16.0	28. 8.42	+ 10.8	28. 3.60	+ 9.2	28. 0.00	+ 2.9	27. 8.40	+ 1.8
25	27. 10.97	+ 17.8	27. 11.95	+ 18.5	27. 7.18	+ 8.0	28. 1.94	+ 7.1	27. 11.90	+ 1.6	27. 6.53	+ 1.6
26	27. 9.51	+ 16.8	27. 8.67	+ 22.0	28. 0.25	+ 11.2	27. 10.05	+ 8.6	27. 9.10	+ 0.4	27. 2.25	+ 3.8
27	27. 7.81	+ 13.8	27. 10.50	+ 16.8	28. 1.07	+ 12.2	28. 0.00	+ 14.3	27. 8.70	+ 1.1	27. 5.40	+ 2.1
28	27. 9.42	+ 14.2	27. 10.75	+ 14.5	27. 10.51	+ 14.9	27. 11.42	+ 10.8	27. 9.80	+ 0.4	27. 8.18	+ 3.6
29	27. 7.66	+ 17.0	27. 10.65	+ 14.5	27. 7.55	+ 13.6	27. 11.50	+ 12.0	27. 10.70	+ 3.0	28. 0.36	+ 4.1
30	27. 10.56	+ 15.7	27. 11.10	+ 20.0	27. 6.16	+ 15.5	28. 0.70	+ 10.3	28. 0.38	+ 0.7	27. 10.88	+ 7.2
31	28. 2.02	+ 17.7	28. 0.10	+ 17.8			27. 8.76	+ 12.5			28. 1.93	+ 3.3

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1793 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
	27. 10.80	0.2										
1	27. 10.80	+ 0.2	27. 7.25	+ 5.3	27. 10.93	+ 9.8	27. 9.80	+ 9.5	27. 5.78	12.8	28. 1.50	14.8
2	27. 10.00	+ 0.0	27. 9.68	+ 5.7	27. 11.46	+ 9.0	27. 9.93	+ 6.0	27. 6.94	11.7	27. 10.52	15.5
3	27. 10.62	+ 2.1	27. 7.92	+ 7.6	27. 11.06	+ 6.8	27. 10.32	+ 9.6	28. 1.20	10.2	27. 11.83	20.0
4	27. 7.12	− 0.8	27. 6.60	+ 7.2	28. 11.95	+ 7.8	27. 10.03	+ 11.4	27. 3.56	14.5	28. 0.90	20.1
5	27. 11.00	− 0.8	27. 5.97	+ 5.7	27. 9.76	+ 3.4	27. 10.56	+ 11.0	28. 0.62	11.4	28. 0.08	23.0
6	28. 0.40	+ 3.4	27. 8.72	+ 4.4	27. 10.20	+ 6.8	27. 11.02	+ 12.2	28. 2.43	11.2	28. 0.44	21.6
7	28. 3.00	+ 2.3	27. 7.07	+ 5.8	27. 10.76	+ 6.5	28. 0.85	+ 11.8	28. 1.25	11.6	27. 11.62	12.4
8	27. 11.30	+ 5.0	27. 11.52	+ 4.6	27. 11.66	+ 4.5	21. 1.41	+ 8.5	28. 0.93	13.2	28. 0.10	16.2
9	28. 1.84	+ 2.4	27. 10.56	+ 6.2	27. 10.77	+ 3.3	28. 0.18	+ 6.5	28. 2.17	15.7	28. 1.16	18.4
10	27. 11.55	+ 2.1	27. 9.03	+ 7.0	27. 9.76	+ 5.7	27. 11.52	+ 7.4	28. 0.80	18.3	28. 1.94	17.3
11	27. 9.58	+ 7.0	27. 9.01	+ 5.4	27. 7.04	+ 4.2	27. 10.86	+ 8.0	27. 9.36	13.3	28. 0.40	21.6
12	27. 4.02	+ 6.1	27. 8.26	+ 7.6	27. 9.93	+ 5.6	27. 8.68	+ 8.0	27. 10.18	18.6	27. 085	14.8
13	27. 6.30	+ 5.3	28. 0.36	+ 7.7	28. 0.81	+ 11.7	27. 6.56	+ 7.9	27. 10.78	14.6	28. 0.07	14.2
14	27. 5.28	+ 3.6	27. 10.92	+ 8.6	28. 1.32	+ 10.2	27. 8.02	+ 10.1	27. 11.50	10.4	28. 0.36	11.8
15	27. 9.87	+ 0.1	27. 8.52	+ 4.7	27. 11.94	+ 9.0	27. 10.76	+ 6.3	28. 1.08	10.5	28. 1.30	11.9
16	28. 0.30	+ 1.2	27. 8.28	+ 4.5	27. 10.27	+ 10.2	27. 8.26	+ 10.2	28. 1.25	9.8	28. 1.50	17.3
17	28. 0.02	+ 0.0	27. 11.03	+ 6.5	27. 6.06	+ 6.8	28. 1.27	+ 7.2	28. 0.10	13.0	27. 11.20	11.1
18	28. 3.02	− 0.2	27. 9.16	+ 4.3	27. 2.50	+ 7.4	27. 5.85	+ 10.3	27. 5.53	15.3	27. 11.40	13.4
19	28. 4.50	− 0.6	28. 0.00	+ 5.8	27. 9.70	+ 9.2	27. 8.03	+ 7.4	27. 11.00	8.8	27. 9.19	10.4
20	28. 5.00	− 0.0	28. 1.92	+ 3.4	27. 11.01	+ 10.2	28. 2.26	+ 7.4	27. 11.08	11.9	27. 11.10	10.6
21	28. 5.52	+ 1.5	28. 1.27	+ 1.5	27. 11.36	+ 12.2	28. 1.90	+ 8.5	27. 11.75	13.0	20. 0.70	13.0
22	28. 6.05	+ 0.5	28. 2.55	+ 4.5	27. 9.87	+ 11.0	28. 1.05	+ 9.7	28. 0.76	10.2	27. 10.06	12.6
23	28. 5.27	− 0.8	28. 4.00	+ 5.5	27. 10.62	+ 7.1	27. 9.52	+ 12.5	28. 0.43	15.3	27. 11.50	12.4
24	28. 2.41	+ 2.5	28. 3.52	+ 8.3	27. 8.60	+ 6.4	27. 8.87	+ 7.1	28. 1.03	13.2	28. 0.05	14.8
25	27. 11.55	+ 5.8	28. 0.70	+ 9.2	29. 5.15	+ 6.5	27. 9.16	+ 12.2	28. 0.98	11.8	27. 11.51	15.2
26	28. 2.08	+ 2.4	28. 2.08	+ 7.2	27. 7.84	+ 4.2	27. 10.27	+ 10.2	28. 1.28	13.7	27. 10.92	14.3
27	28. 3.68	+ 0.1	28. 1.26	+ 7.2	27. 9.36	+ 2.8	27. 6.18	+ 12.8	28. 932	12.4	27. 10.43	17.8
28	28. 3.25	+ 5.0	28. 0.35	+ 9.4	27. 7.69	+ 5.2	27. 8.16	+ 12.4	27. 10.78	16.1	27. 11.70	15.5
29	28. 1.01	+ 7.4			27. 8.44	+ 9.6	27. 10.68	+ 15.5	27. 943	12.4	27. 10.78	21.0
30	27. 10.89	+ 6.0			27. 8.86	+ 8.9	27. 10.08	+ 15.5	27. 10.41	8.2	28. 0.55	18.5
31	28. 0.00	+ 5.7			27. 10.21	+ 6.7			28. 230	9.2		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Août Barom.	Août Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27. 11.74	19.4	28. 1.78	19.8	27. 11.80	14.9	27. 9.80	+ 15.7	27. 7.92	+ 5.8	28. 3.25	+ 0.7
2	28. 1.90	15.6	28. 0.26	20.8	27. 9.35	15.0	27. 10.76	11.9	28. 0.04	6.5	28. 1.27	+ 2.8
3	28. 2.92	16.8	27. 9.76	22.6	27. 11.03	14.8	28. 3.04	13.2	27. 9.35	38	28. 0.93	+ 4.7
4	28. 2.82	20.7	27. 10.00	19.4	28. 1.04	15.4	28. 2.70	14.2	27. 8.66	7.2	28. 2.80	− 0.7
5	28. 3.26	19.6	28. 0.52	21.0	28. 0.83	12.0	28. 3.40	14.8	27. 8.46	7.9	28. 3.30	+ 1.3
6	28. 3.19	21.8	28. 1.61	19.6	28. 0.68	13.4	28. 3.29	13.2	27. 9.32	5.8	28. 2.82	+ 3.8
7	28. 0.77	26.1	28. 0.15	24.7	28. 3.02	13.7	28. 3.85	14.5	27. 10.92	7.2	28. 0.80	− 0.7
8	27. 11.57	29.4	28. 0.10	20.8	28. 4.43	14.4	28. 4.00	13.3	27. 10.85	6.5	27. 11.10	+ 2.7
9	27. 11.75	25.6	28. 0.28	17.2	28. 3.25	17.2	28. 2.32	12.4	27. 7.67	7.5	19. 9.93	+ 2.1
10	28. 0.04	25.8	28. 0.12	20.8	28. 1.56	15.9	27. 11.50	12.2	27. 5.01	8.8	27. 6.80	+ 5.7
11	27. 10.89	25.5	28. 1.53	16.9	28. 0.0	17.0	27. 11.36	17.6	27. 5.38	7.1	27. 1.60	11.4
12	27. 10.76	23.6	28. 0.10	22.0	27. 11.66	19.6	28. 0.02	17.1	27. 8.53	8.2	27. 7.50	11.2
13	28. 0.07	24.0	27. 11.02	26.3	27. 11.80	17.4	28. 1.55	16.8	27. 6.56	12.0	27. 5.76	11.7
14	28. 0.68	25.9	28. 0.65	21.8	27. 10.00	19.6	28. 1.36	15.6	27. 6.80	9.1	27. 6.19	7.8
15	28. 0.52	25.6	27. 8.30	22.4	27. 8.33	15.9	28. 4.40	12.5	26. 6.53	8.4	27. 7.08	9.2
16	27. 11.00	28.8	27. 10.76	18.0	27. 9.52	14.6	28. 4.52	11.3	"	"	27. 4.77	9.1
17	27. 11.30	25.0	27. 7.57	17.2	28. 1.32	13.8	28. 2.32	12.2	27. 6.80	9.8	28. 0.75	6.5
18	27. 10.03	18.1	27. 11.45	16.6	27. 11.53	15.1	28. 2.65	10.2	27. 7.57	9.8	27. 9.52	5.9
19	27. 11.27	18.4	28. 1.28	17.8	28. 0.90	14.6	28. 11.65	10.2	27. 7.55	10.9	27. 7.28	7.7
20	27. 11.36	15.0	28. 2.38	18.8	27. 11.62	11.0	28. 2.18	9.6	27. 9.68	9.0	27. 7.04	6.6
21	28. 1.53	16.6	28. 3.60	17.9	27. 11.51	9.2	28. 2.03	8.8	27. 11.40	5.7	27. 6.12	2.8
22	28. 2.42	17.6	28. 3.08	19.6	27. 9.00	7.7	28. 1.92	11.6	27. 11.30	10.0	27. 1.68	5.8
23	28. 0.76	21.0	28. 1.30	21.4	27. 10.23	9.8	28. 1.80	8.1	27. 10.60	7.5	27. 3.78	6.2
24	28. 0.76	19.4	28. 1.28	17.0	28. 2.58	14.7	27. 11.76	7.8	27. 11.87	3.2	27. 7.25	2.6
25	28. 0.76	21.4	28. 5.89	16.9	28. 2.50	13.2	27. 10.67	10.6	28. 1.77	2.4	27. 10.52	2.0
26	28. 0.67	20.5	28. 0.37	18.4	28. 4.51	12.6	27. 9.48	12.7	28. 2.80	2.6	28. 0.18	3.4
27	27. 11.05	22.6	27. 11.78	17.3	28. 2.95	13.1	27. 7.25	13.6	28. 1.75	3.1	27. 11.03	3.2
28	27. 9.73	16.0	28. 1.26	17.2	27. 11.75	14.8	27. 10.65	9.7	28. 2.32	4.0	27. 9.05	2.8
29	27. 10.68	15.1	28. 0.15	18.1	29. 994	14.7	27. 10.41	9.4	28. 3.15	2.8	27. 11.75	2.4
30	28. 0.12	18.0	27. 10.36	19.8	27. 10.60	11.0	27. 5.64	7.8	28. 7.80	1.3	28. 6.75	0.1
31	28. 0.16	12.8	27. 11.51	17.0			27. 3.68	5.4			27. 9.80	− 0.3

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1794 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27. 8. 63	- 0.8	27. 9.49	9.1	27. 10.93	+ 7.9	27. 5.40	8.4	27. 9.25	15.9	28. 1.84	12.1
2	27. 11. 30	+ 1.2	27. 10.92	8.2	27. 8.20	+ 6.4	27. 9.52	10.2	27. 10.54	18.2	28. 0.68	13.3
3	28. 3. 26	- 1.6	28. 1.08	5.9	28. 0.95	7.8	27. 8.50	12.6	27. 11.76	13.1	27. 11.85	14.6
4	28. 3.52	+ 2.1	28. 2.02	4.6	28. 1.10	11.1	27. 7.27	9.8	27. 11.10	18.5	28. 0.00	17.2
5	28. 1.10	+ 0.2	28. 1.77	3.0	28. 0.38	10.5	27. 10.35	10.6	27. 8.48	16.6	28. 0.13	11.8
6	27. 11.05	- 2.0	27. 11.75	0.2	28. 2.06	7.3	27. 8.04	12.4	28. 0.68	12.5	27. 10.80	11.6
7	28. 0.90	- 1.0	28. 1.52	6.6	28. 0.90	8.1	27. 4.30	11.0	28. 0.60	14.0	27. 8.58	16.0
8	28. 2.78	+ 1.1	28. 3.19	8.2	27. 11.80	9.8	27. 4.81	7.8	27. 8.70	11.4	27. 9.85	13.2
9	28. 2.77	- 0.6	28. 3.25	10.0	28. 3.13	9.5	27. 4.80	7.8	27. 6.75	13.4	27. 11.45	14.8
10	28. 1.40	- 1.2	28. 2.72	9.0	27. 11.56	12.3	27. 10.45	8.4	27. 6.92	12.4	28. 0.03	17.4
11	27. 10.80	- 0.6	28. 0.65	4.5	27. 8.84	11.4	28. 1.50	10.6	27. 6.60	7.3	27. 11.38	20.2
12	27. 9.40	+ 1.5	27. 10.56	8.2	27. 9.68	10.2	27. 11.40	10.6	27. 9.85	11.2	27. 11.92	20.8
13	27. 11.40	+ 1.6	27. 11.12	8.6	27. 10.41	7.7	27. 10.80	10.3	27. 10.81	12.6	27. 11.13	23.9
14	28. 0.92	+ 1.7	27. 10.01	10.4	28. 2.80	8.4	28. 0.75	11.8	28. 3.40	14.4	27. 11.06	22.6
15	28. 1.36	08	27. 9.15	9.0	28. 2.61	10.1	28. 0.00	13.0	21. 5.66	14.3	28. 0.68	20.3
16	28. 2.78	2.3	27. 9.44	8.4	25. 1.09	10.1	28. 2.68	11.0	28. 5.95	15.7	28. 0.91	15.9
17	28. 4.25	2.0	27. 9.66	8.2	28. 1.05	11.4	28. 3.93	13.1	28. 4.55	14.2	28. 0.15	17.9
18	28. 5.10	4.4	27. 10.50	8.5	27. 10.00	14.2	28. 1.85	13.7	28. 1.90	12.3	27. 11.59	17.7
19	28. 5.95	5.4	27. 11.50	8.9	27. 10.12	6.0	28. 0.58	16.0	28. 0.85	12.5	27. 19.85	19.4
20	88. 6.42	4.4	27. 10.92	9.4	27. 11.93	8.0	28. 0.45	15.5	27. 10.77	15.2	27. 9.33	17.4
21	28. 6.20	3.1	27. 10.18	11.2	28. 3.03	9.2	28. 0.75	15.2	27. 11.52	10.8	27. 10.28	16.1
22	28. 5.30	5.1	27. 10.41	10.2	28. 2.10	10.4	28. 6.00	17.3	27. 9.83	13.4	28. 0.30	17.2
23	28. 1.78	2.5	27. 7.68	9.5	28. 0.68	13.3	27. 11.28	18.7	28. 0.62	11.2	27. 10.91	21.2
24	27. 10.54	5.0	27. 9.50	10.4	28. 1.82	12.4	28. 1.72	18.2	27. 11.16	12.1	27. 10.00	21.3
25	26. 10.67	6.2	27. 11.00	10.2	28. 1.50	13.6	28. 3.43	17.2	27. 9.05	13.6	27. 10.66	17.8
26	27. 4.52	0.7	28. 1.00	7.7	28. 0.62	13.8	28. 2.92	19.2	27. 8.15	11.2	27. 11.05	12.8
27	26. 11.42	4.5	28. 2.92	7.5	28. 0.20	14.7	28. 2.37	20.2	27. 8.18	11.8	28. 2.06	17.0
28	27. 5.52	2.0	27. 11.76	4.9	28. 0.26	13.8	28. 2.03	17.7	27. 9.53	12.9	28. 3.06	16.0
29	27. 7.12	1.9			27. 11.27	12.8	28. 2.50	14.2	27. 11.30	10.0	28. 1.02	18.3
30	27. 10.06	5.6			27. 11.17	9.5	28. 0.56	15.6	28. 2.33	13.4	27. 11.27	23.8
31	29. 2.62	8.8			27. 10.80	9.6			28. 2.62	12.2		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28. 1.27	14.9	27. 9.01	23.2	27. 11.68	16.3	28. 2.83	11.6	28. 0.32	10.4	27. 11.67	+ 7.2
2	28. 1.34	19.8	27. 8.96	17.9	27. 11.45	16.8	28. 3.02	12.1	27. 10.17	11.0	28. 1.69	6.2
3	28. 1.48	20.9	27. 10.95	16.4	28. 1.19	13.8	27. 11.77	12.2	27. 4.28	8.6	28. 0.02	5.8
4	28. 2.06	22.8	27. 10.08	12.4	28. 1.56	14.8	27. 10.88	13.2	27. 6.58	8.3	27. 9.43	4.5
5	28. 0.80	22.2	27. 10.25	15.5	27. 10.67	15.3	28. 0.00	11.4	27. 6.36	12.7	27. 8.62	5.6
6	27. 10.53	26.2	27. 8.59	16.4	27. 7.70	14.3	27. 6.43	12.8	27. 6.66	15.6	27. 10.79	5.6
7	27. 11.40	20.5	27. 9.16	18.2	27. 6.36	15.9	27. 9.78	10.9	27. 7.52	11.0	27. 10.04	4.4
8	28. 1.27	22.0	27. 9.51	13.6	27. 7.15	15.3	27. 7.18	11.7	27. 9.93	8.5	27. 7.34	5.4
9	28. 1.08	26.2	28. 1.28	14.6	27. 8.53	14.8	27. 10.77	11.2	28. 0.30	7.2	27. 10.26	2.7
10	28. 2.18	23.9	28. 2.19	17.0	27. 10.53	14.5	27. 9.93	14.6	28. 1.52	4.2	27. 9.77	5.6
11	28. 0.17	18.2	28. 1.55	17.1	28. 0.42	15.4	27. 8.95	15.9	28. 0.44	5.9	28. 1.60	5.1
12	27. 11.10	19.8	28. 1.82	17.9	28. 2.09	13.8	27. 11.77	11.9	28. 0.20	11.5	28. 2.54	4.5
13	27. 11.04	22.8	28. 2.33	15.2	27. 11.47	14.4	27. 8.90	10.4	27. 11.60	6.6	28. 1.52	3.6
14	28. 1.66	17.6	28. 0.06	17.9	27. 9.02	13.6	27. 8.10	12.6	28. 1.10	7.2	28. 1.27	2.4
15	28. 1.81	20.6	27. 10.40	18.0	27. 9.53	13.5	28. 0.97	12.8	28. 0.58	7.4	28. 1.34	1.4
16	28. 0.77	21.2	27. 10.43	20.5	28. 0.78	17.4	28. 1.38	13.9	27. 10.16	9.3	28. 3.75	2.3
17	28. 0.27	23.8	27. 11.30	23.2	27. 11.08	16.6	28. 0.54	13.6	28. 0.11	3.9	28. 3.80	- 0.7
18	28. 0.36	24.6	28. 0.24	22.3	27. 8.67	17.6	27. 11.56	11.1	27. 10.78	2.8	28. 1.15	- 1.8
19	27. 11.50	25.7	27. 11.20	14.8	27. 9.12	16.4	28. 1.28	11.2	27. 7.28	1.6	27. 11.63	- 1.9
20	27. 11.55	21.2	28. 0.62	17.0	27. 7.19	13.8	28. 1.75	11.5	27. 3.43	4.4	27. 11.54	- 2.0
21	28. 0.26	18.7	28. 1.97	15.3	27. 10.56	15.0	28. 2.83	10.0	27. 5.75	9.2	27. 10.90	- 0.0
22	27. 10.34	21.6	28. 1.81	14.6	27. 11.25	17.0	28. 0.44	11.4	27. 8.71	9.0	27. 8.51	- 0.2
23	27. 8.88	18.1	28. 1.07	17.4	27. 9.00	17.7	27. 8.62	10.0	27. 10.07	7.1	27. 7.77	+ 3.0
24	27. 9.35	18.2	28. 0.08	15.8	27. 6.11	12.4	27. 9.02	8.2	27. 8.78	10.5	27. 6.37	- 36
25	27. 11.60	18.5	27. 9.68	20.6	27. 7.87	11.9	27. 9.08	6.6	27. 9.78	7.3	27. 4.01	- 7.2
26	27. 11.44	17.6	27. 11.03	17.8	27. 9.90	11.1	27. 9.66	9.8	27. 9.71	8.4	27. 5.47	- 2.6
27	28. 0.18	18.7	27. 11.88	16.2	28. 6.14	8.3	27. 7.01	10.2	27. 11.96	6.6	27. 8.92	- 1.0
28	27. 11.70	20.1	28. 0.41	15.4	28. 1.92	10.0	27. 5.50	8.5	27. 11.28	4.5	28. 0.35	- 2.3
29	27. 11.64	23.4	28. 0.15	16.2	28. 3.10	10.4	27. 9.52	6.7	27. 11.68	14.0	28. 1.56	- 08
30	27. 10.68	26.0	27. 10.28	20.1	28. 3.84	10.2	27. 5.96	7.9	28. 1.45	9.0	28. 0.80	+ 05
31	27. 11.20	16.5	27. 8.91	17.7			27. 10.70	10.6			27. 11.06	+ 05

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris, pendant l'année 1795 heure de midi

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.
1	28.0.18	-2.5	27.7.60	+2.2	27.8.49	+1.2	27.9.68	12.1
2	28.0.72	-4.8	27.5.36	+3.8	28.0.65	+3.9	27.9.44	13.4
3	28.3.68	-7.3	27.4.45	+2.4	28.1.41	+5.6	27.9.31	11.5
4	28.4.09	-5.3	27.6.77	+3.0	28.0.52	+5.4	27.10.95	8.4
5	28.3.50	-6.0	27.9.80	+3.6	27.10.90	+10.1	27.11.16	5.6
6	28.2.30	+2.2	27.11.17	+3.2	27.6.58	8.2	27.10.70	5.3
7	28.2.07	+1.6	27.5.47	+5.0	27.8.80	6.8	27.9.90	6.4
8	27.11.27	-2.4	27.5.00	6.8	28.2.26	4.4	27.8.80	9.7
9	27.11.97	+1.4	27.6.12	9.6	28.1.85	6.6	29.9.39	12.9
10	28.4.02	+1.4	27.4.93	10.6	27.7.06	6.4	27.10.62	17.1
11	28.4.98	-2.2	27.4.90	10.4	27.4.36	7.9	27.11.10	15.2
12	28.3.42	-0.0	27.5.08	9.2	27.3.89	6.2	27.11.50	15.2
13	28.2.02	+0.0	27.3.08	10.4	27.2.75	6.8	27.11.05	8.6
14	28.0.16	-5.4	27.9.60	+0.6	27.7.58	6.0	28.2.25	9.3
15	27.10.24	-6.5	28.4.29	+1.8	27.7.30	9.6	28.1.53	12.8
16	27.6.66	-7.3	28.5.32	+1.8	27.8.52	10.6	27.10.92	16.2
17	27.7.36	-6.0	28.3.04	+2.9	27.4.28	6.1	27.11.44	11.1
18	27.6.00	-8.4	27.11.17	-0.5	27.7.08	2.9	27.10.26	12.0
19	27.7.75	-9.0	27.8.97	-3.2	28.0.80	2.6	27.6.44	10.8
20	27.7.33	-9.0	27.7.35	-0.0	28.3.14	6.0	27.5.26	12.0
21	27.8.04	-4.0	27.9.36	+2.3	28.2.10	8.7	27.4.90	10.2
22	27.8.00	-5.8	27.6.11	+5.6	27.11.75	6.9	27.4.10	7.4
23	27.6.20	-12.6	27.8.37	+6.1	28.0.30	6.1	27.7.60	11.8
24	27.11.40	-7.4	27.8.60	+5.8	27.11.40	6.9	27.7.90	9.6
25	28.8.07	-9.2	27.6.34	+7.8	27.3.55	11.2	27.9.01	13.3
26	27.7.75	-4.3	27.1.77	+6.2	27.8.92	11.3	27.11.90	13.4
27	27.5.12	+6.2	27.1.55	+6.3	27.9.75	4.7	28.6.16	12.8
28	27.6.40	+7.8	27.4.93	+5.7	27.10.96	5.2	27.7.52	15.8
29	27.11.05	+1.9			27.11.37	7.6	27.9.80	14.2
30	28.0.70	-0.5			27.11.30	7.8	27.7.37	13.2
31	28.1.23	+0.2			27.10.26	9.8		

Dates	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.
1	27.10.20	11.4	27.3.00	16.8	27.8.17	13.3	27.10.86	16.7
2	27.10.45	10.2	27.8.60	14.3	28.0.16	14.8	27.10.00	17.5
3	28.1.41	13.7	27.10.08	19.8	27.10.76	18.2	28.1.20	17.9
4	28.3.00	12.0	27.8.76	20.4	27.10.32	14.8	28.0.56	21.2
5	28.2.18	16.5	27.8.92	18.4	28.1.27	12.4	28.1.03	21.8
6	28.2.47	17.4	27.7.80	20.4	28.1.45	11.3	28.0.26	19.1
7	28.1.92	15.8	27.8.04	18.2	28.2.03	13.5	28.0.00	20.4
8	28.1.45	14.5	27.11.76	16.3	28.1.53	13.2	27.11.70	16.4
9	28.7.59	7.8	27.11.52	20.6	28.0.66	14.3	28.0.47	18.0
10	28.1.92	13.8	28.0.37	18.6	27.11.92	16.0	28.0.55	20.5
11	27.10.96	10.9	27.9.33	21.8	27.11.76	17.0	28.0.91	19.6
12	28.2.82	8.8	27.10.20	18.3	27.10.17	13.0	27.11.67	21.2
13	28.1.32	12.8	27.9.33	11.8	27.10.45	13.0	27.9.55	23.2
14	28.1.66	11.9	27.8.50	13.0	28.0.36	14.7	27.9.60	17.2
15	27.11.58	14.0	27.9.76	16.6	28.1.22	14.7	27.10.45	18.0
16	27.10.93	14.8	28.0.70	15.8	28.0.69	13.6	27.8.70	18.0
17	27.10.59	18.6	28.0.63	16.2	27.11.40	16.5	27.9.07	20.0
18	27.11.77	20.6	27.10.25	16.4	27.11.83	14.2	27.10.64	16.2
19	28.1.10	14.2	27.8.04	12.2	28.0.51	14.8	28.0.61	17.0
20	28.3.46	16.6	27.9.27	7.8	27.11.16	21.5	28.1.71	20.4
21	28.4.28	11.8	28.0.13	7.8	27.9.91	18.6	27.9.50	22.5
22	28.4.90	18.2	28.0.06	13.9	27.10.51	16.9	27.9.60	14.0
23	28.2.52	19.2	27.11.73	15.7	27.11.44	15.8	27.11.19	16.3
24	28.0.00	21.0	28.1.20	17.4	27.10.32	11.2	28.0.92	20.0
25	28.0.70	10.2	27.11.50	18.0	27.9.83	15.4	28.1.51	18.6
26	28.0.26	11.2	27.9.40	15.4	27.11.32	13.8	27.11.75	19.0
27	28.2.26	9.0	27.10.05	15.9	28.0.95	17.0	27.11.77	17.6
28	28.2.56	9.8	27.9.31	16.9	28.1.40	15.8	28.2.33	17.2
29	27.10.32	9.4	27.8.75	15.9	28.1.30	20.8	28.1.92	15.4
30	27.10.45	10.4	27.9.10	13.2	27.11.33	22.4	28.2.00	15.4
31	27.10.93	13.4			27.10.37	12.5	28.2.00	17.4

Dates	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.11.00	19.0	28.0.61	14.3	27.7.20	+12.2	28.1.67	10.2
2	27.11.45	20.7	28.1.10	16.4	27.6.35	9.6	28.0.55	9.4
3	27.9.80	21.0	27.10.00	12.6	27.10.32	6.3	27.11.70	7.2
4	27.9.76	14.8	27.9.50	15.2	28.2.06	5.8	28.0.77	6.4
5	27.11.00	20.9	27.10.28	14.2	28.0.00	7.2	28.2.30	6.4
6	27.11.25	21.8	28.1.00	13.5	28.0.58	10.3	28.1.00	8.2
7	28.0.84	21.8	28.0.65	13.8	28.4.03	10.0	28.1.57	8.3
8	28.1.64	20.7	27.7.75	11.9	28.1.87	8.8	28.0.85	6.8
9	28.1.00	21.2	27.6.35	14.6	28.2.40	5.0	28.1.80	2.4
10	28.2.11	17.3	27.5.84	12.2	28.2.92	5.4	28.2.18	2.8
11	28.1.75	20.4	27.4.05	12.2	28.4.02	3.3	28.1.27	3.2
12	28.3.84	18.4	27.8.51	12.3	28.3.25	+0.2	27.11.63	1.5
13	28.2.36	17.0	27.10.20	16.7	28.0.43	+7.4	27.8.42	7.2
14	28.3.52	17.6	27.9.77	16.0	27.10.80	5.2	27.7.75	8.8
15	28.3.15	15.2	27.10.21	15.2	28.3.02	5.0	27.10.4	8.2
16	28.2.37	16.9	27.11.50	13.9	28.3.00	6.3	27.8.54	10.2
17	28.0.80	17.7	28.0.68	14.2	28.1.61	6.8	27.8.23	9.5
18	27.11.50	19.8	27.9.30	14.5	27.9.18	6.2	27.9.82	8.6
19	27.11.26	20.4	27.9.00	18.0	27.5.60	6.5	27.10.03	8.8
20	27.10.50	19.2	27.8.75	17.4	27.4.85	5.9	27.7.30	10.3
21	27.11.80	17.8	27.8.08	12.8	27.8.57	4.2	28.0.18	8.7
22	27.11.55	15.8	27.4.77	14.4	27.8.80	4.6	27.11.62	11.4
23	28.0.52	16.4	27.6.02	11.1	27.10.38	6.9	28.1.91	8.6
24	28.1.75	16.4	27.7.50	15.8	27.6.51	7.6	28.4.93	7.0
25	28.1.35	17.8	27.11.75	14.2	26.10.16	8.5	28.3.05	9.2
26	28.0.20	18.0	27.11.94	13.7	27.6.27	4.0	28.1.44	3.4
27	28.2.00	13.6	27.11.76	9.2	27.9.70	3.8	28.3.65	1.0
28	27.11.25	14.1	27.8.55	14.2	27.4.51	3.4	28.1.92	1.5
29	27.9.75	18.8	27.10.25	12.2	28.3.00	3.3	28.0.50	8.9
30	27.11.76	19.5	27.10.25	11.2	28.0.42	7.5	28.1.70	6.4
31			28.0.68	11.2			28.3.26	3.5

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris,

pendant l'année 796 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	28.1.00	5.4	27.3.03	6.8	27.7.11	-2.0	27.10.75	12.6	27.2.60	11.8	27.9.55	14.9
2	28.0.18	5.0	"	"	27.0.16	-1.4	27.11.00	14.7	27.4.00	13.0	27.8.21	14.0
3	27.11.05	8.2	27.8.23	7.0	"	"	28.0.00	13.6	27.6.68	13.7	27.6.75	11.0
4	28.2.75	8.5	27.6.23	8.2	27.8.86	-0.2	28.0.61	14.0	27.7.10	13.6	27.9.15	12.0
5	28.1.03	8.1	27.4.77	4.8	28.0.70	-1.8	27.11.91	10.0	27.7.64	10.3	28.0.80	14.4
6	28.2.87	8.6	27.4.47	6.0	28.1.72	"	27.11.56	7.6	27.12.68	11.6	27.11.59	15.7
7	28.2.04	8.0	27.7.10	4.0	28.1.40	-2.4	27.11.00	8.6	27.11.72	12.0	28.1.28	15.9
8	27.11.07	6.0	27.3.66	8.1	28.0.07	+1.4	28.0.00	8.5	27.9.30	14.3	28.0.33	13.4
9	27.7.27	7.8	27.7.45	8.0	27.10.75	+4.5	27.9.30	9.4	27.9.52	16.7	27.10.52	15.2
10	27.4.65	7.8	27.7.35	5.2	27.9.86	+6.4	27.8.90	9.8	27.9.84	14.4	28.0.00	16.8
11	27.8.49	7.5	28.1.75	4.4	27.9.61	+8.5	27.9.53	6.5	27.9.34	14.8	27.8.56	8.8
12	28.1.40	8.5	28.0.10	3.4	28.0.56	+8.0	27.0.76	7.4	27.10.85	13.8	27.10.90	15.6
13	28.2.42	10.0	27.9.10	5.0	28.2.26	+11.4	27.11.73	7.5	27.8.88	15.8	28.1.18	17.6
14	28.1.50	9.5	27.6.55	5.7	28.2.26	+11.1	27.11.70	10.1	27.0.97	11.2	28.0.04	12.0
15	28.3.15	10.1	27.9.00	5.2	28.2.19	11.2	28.1.27	9.5	27.10.25	13.2	28.0.50	13.6
16	28.4.51	7.6	28.1.02	6.4	28.1.60	10.8	28.1.52	12.8	27.9.80	10.2	28.2.90	14.0
17	28.1.43	5.2	28.0.40	6.9	27.9.53	11.5	28.3.23	12.4	28.1.26	11.4	28.3.03	16.8
18	28.3.18	6.4	28.1.52	8.2	28.0.53	10.6	28.0.50	15.0	27.11.02	15.4	28.2.36	9.0
19	28.1.65	7.6	28.0.62	7.2	28.1.50	9.7	28.0.88	14.3	27.9.20	17.3	27.11.46	12.5
20	27.11.51	9.2	28.0.61	7.2	28.2.26	5.7	27.11.58	13.8	27.9.22	17.7	27.8.67	15.4
21	27.9.07	9.2	28.1.30	7.9	28.2.35	5.2	"	"	27.10.08	15.4	27.10.67	12.1
22	27.0.07	9.2	27.11.10	5.4	28.2.43	5.1	28.0.25	19.0	27.9.64	18.3	27.9.05	17.4
23	27.9.55	10.6	27.10.10	7.4	28.1.78	6.6	28.0.25	16.5	27.0.37	16.5	27.10.80	14.7
24	27.7.50	9.5	27.11.90	3.6	27.10.56	8.2	27.0.73	13.4	27.13.00	16.7	28.2.35	18.0
25	27.5.07	7.5	28.1.07	3.2	27.10.48	4.9	28.0.18	8.8	27.7.01	13.8	28.2.80	19.6
26	27.7.45	8.4	28.0.70	3.7	27.9.73	7.7	28.1.01	11.8	27.10.51	15.1	27.11.01	23.6
27	27.6.77	10.0	28.11.74	7.4	27.4.68	5.6	28.0.97	13.6	27.10.25	16.0	27.11.03	12.5
28	27.6.20	8.5	27.11.86	-1.0	27.7.07	3.8	27.9.80	13.4	27.10.00	15.0	28.0.51	15.3
29	27.4.04	9.9	27.11.08	-3.2	27.9.75	5.6	27.5.44	12.4	27.7.81	12.0	28.1.07	12.5
30	27.3.40	8.0			27.8.76	8.8	27.2.28	9.7	27.4.64	12.4	20.0.00	15.9
31	27.1.06	7.4			27.9.00	9.8			27.5.50	14.8		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Août Barom.	Août Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28.0.00	15.0	27.11.00	16.3	27.10.63	17.4	28.1.44	10.6	28.3.03	3.6	27.0.34	1.4
2	27.10.93	17.2	27.11.26	19.5	27.10.81	12.2	28.2.20	15.1	28.0.82	9.5	28.0.06	-2.8
3	27.8.76	12.0	27.10.12	15.6	28.0.00	14.7	28.2.32	13.0	27.10.62	10.2	27.11.00	-0.0
4	27.9.20	14.0	28.0.26	17.2	27.10.79	13.6	28.2.82	11.6	27.8.41	8.8	27.8.20	-0.8
5	27.7.85	13.7	28.2.60	16.6	28.0.00	16.6	27.10.58	13.6	27.10.76	6.4	27.9.39	-1.4
6	27.6.83	15.8	28.1.51	18.2	28.1.26	16.2	27.7.69	13.5	28.0.51	5.8	27.10.77	+2.2
7	27.10.15	13.2	28.2.26	17.4	27.11.80	18.2	27.7.14	11.5	27.8.67	7.2	28.1.84	+1.2
8	27.11.02	14.8	28.0.43	20.6	28.0.13	17.3	27.8.37	12.0	27.6.67	6.6	27.11.87	+2
9	28.0.61	16.0	27.10.26	22.5	28.0.54	18.5	27.7.27	12.7	27.8.07	6.4	28.2.60	+1.4
10	27.9.57	12.4	27.9.61	19.5	27.11.38	21.2	27.9.85	11.6	27.9.45	5.8	28.4.23	-3.5
11	27.10.04	13.8	28.0.70	17.9	28.1.86	10.4	27.7.77	11.9	27.9.00	5.8	28.4.53	-5.8
12	27.11.36	15.2	27.10.93	20.7	28.2.94	15.2	27.8.08	10.4	27.7.90	4.5	28.2.92	+2.2
13	27.1.81	15.8	28.0.30	16.8	28.1.92	19.3	27.6.25	14.2	27.7.42	2.8	28.1.51	+2.7
14	27.11.92	18.2	28.2.00	17.8	28.1.55	21.6	27.8.88	10.6	27.8.08	6.0	27.11.55	-1.6
15	27.11.26	22.4	28.2.15	16.3	28.0.88	22.2	27.7.56	9.8	27.9.02	6.6	28.0.53	-2.9
16	27.8.16	21.8	28.2.08	17.5	28.1.60	19.6	27.10.52	9.2	27.11.17	6.3	28.1.47	-3.3
17	27.11.50	18.6	28.1.52	16.4	28.0.75	22.4	"	"	27.6.01	5.8	27.11.62	-2.5
18	27.10.40	20.6	"	"	27.11.18	21.2	27.8.66	11.6	27.8.90	5.0	"	"
19	28.0.15	18.1	27.10.65	19.6	27.7.74	19.1	27.11.30	8.5	27.5.16	4.8	27.5.85	+7.8
20	28.1.17	19.2	27.11.00	20.1	27.7.05	17.6	28.2.30	9.0	27.6.28	5.5	27.5.25	+7.2
21	27.11.76	21.4	27.10.77	22.0	27.8.10	13.8	27.7.50	10.6	27.7.75	3.2	27.9.01	+4.6
22	27.11.05	18.0	27.11.76	21.2	27.8.65	16.6	28.2.25	10.0	27.8.38	6.9	27.5.70	+7.2
23	27.9.76	16.0	27.11.88	20.9	27.9.66	14.8	28.1.55	10.7	27.8.78	6.2	27.7.80	+10.4
24	27.9.71	17.0	27.11.31	22.1	27.9.60	13.2	28.1.45	7.8	27.9.87	5.5	27.6.28	-0.4
25	27.8.81	18.5	27.11.41	19.5	27.8.18	13.6	28.4.24	6.7	27.11.38	3.2	27.7.03	-2.0
26	27.8.75	16.2	27.11.25	20.8	27.9.80	13.0	28.2.92	4.4	28.0.81	2.2	27.5.12	-1.0
27	27.9.50	16.9	27.11.18	16.0	27.10.92	13.4	28.2.50	5.5	28.0.90	0.6	27.6.25	-0.4
28	27.11.91	17.7	28.0.22	15.9	20.6.00	15.4	28.0.43	7.2	28.1.30	5.2	27.6.07	+4.0
29	27.10.50	20.2	27.10.63	13.6	28.0.56	13.6	27.11.60	5.6	28.1.77	3.6	27.6.75	7.5
30	27.10.28	13.5	27.10.25	12.1	28.1.46	10.8	27.11.01	7.2	27.9.75	3.5	27.10.16	7.8
31	27.10.80	17.8	27.10.33	13.2			28.1.28	8.2			27.8.42	7.6

DSI

Tableau des observations Barométriques & Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1797. heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.10.90	+ 8.3	28.1.60	6.9	27.10.19	5.5	"	"	27.7.33	8.5	27.10.65	15.9
2	27.11.97	6.5	28.4.75	6.4	27.10.37	5.6	27.7.03	9.4	27.10.31	11.5	27.10.08	16.3
3	28.2.25	2.6	28.4.55	5.2	27.10.32	0.2	27.7.15	7.0	27.9.67	11.8	27.7.20	16.0
4	28.3.15	4.8	28.4.00	3.0	27.7.92	7.2	27.4.19	8.8	27.9.07	11.9	27.11.00	13.8
5	28.2.03	4.1	28.5.10	2.3	27.5.35	0.4	27.5.10	6.1	27.8.25	11.8	27.11.72	13.8
6	28.3.16	2.0	28.5.50	1.6	27.10.30	6.7	27.7.30	7.0	27.10.44	13.0	28.1.55	9.3
7	28.3.44	− 0.4	28.5.16	+ 0.3	28.2.05	8.3	27.8.69	9.4	27.9.14	10.0	27.11.70	11.5
8	28.4.08	− 1.3	28.8.10	− 0.1	27.11.19	8.9	27.9.60	12.0	27.10.61	9.9	27.9.25	11.2
9	28.2.32	− 2.3	28.6.00	− 0.8	27.9.51	4.2	27.11.00	15.2	27.6.10	7.7	27.8.77	15.5
10	27.11.96	− 1.2	28.6.20	+ 0.2	27.6.61	4.0	27.9.01	14.7	"	"	27.10.80	10.3
11	27.8.03	− 0.5	28.4.73	+ 1.0	27.6.27	0.6	27.8.60	14.1	27.6.44	9.8	27.10.90	13.5
12	27.8.95	+ 2.7	28.0.85	+ 6.6	27.8.67	3.7	27.8.53	12.0	27.8.15	13.9	27.9.62	12.2
13	28.0.75	+ 3.7	27.9.29	+ 7.9	27.10.44	3.8	27.10.27	13.3	27.11.43	15.8	27.8.53	11.6
14	27.9.33	+ 8.0	27.7.63	7.6	27.9.93	4.0	27.8.43	11.9	28.1.83	16.8	27.9.24	10.0
15	27.9.00	+ 7.8	27.10.72	2.5	27.9.39	6.2	27.9.66	12.6	27.10.82	18.0	27.8.70	13.0
16	27.11.52	7.7	28.4.28	3.2	27.8.82	7.8	27.9.50	11.3	27.10.00	20.1	27.11.54	12.1
17	28.4.42	4.2	28.4.40	3.8	27.9.92	4.0	27.8.68	13.1	27.11.33	19.6	28.1.78	14.5
18	28.4.42	2.6	28.3.80	4.0	27.11.53	4.7	27.8.03	13.2	28.0.45	21.6	28.0.03	14.8
19	28.4.51	2.9	28.5.01	4.5	28.0.28	5.4	27.9.57	12.3	27.11.25	22.4	27.10.05	16.8
20	28.5.29	4.0	28.3.71	4.8	28.1.10	5.8	27.10.07	14.2	27.10.08	21.3	27.8.76	17.8
21	28.4.00	2.1	"	"	28.3.52	3.4	27.8.74	14.3	28.0.25	17.0	27.8.03	16.4
22	28.2.38	4.7	28.4.64	8.7	28.4.53	5.9	27.9.30	13.8	28.1.42	18.6	27.6.18	13.2
23	28.1.15	2.7	28.3.75	6.0	28.3.24	10.0	27.11.32	13.6	28.3.00	14.5	27.7.89	17.4
24	"	"	28.2.67	6.0	28.0.44	12.1	27.10.80	15.8	28.1.76	18.3	27.11.90	16.3
25	28.2.36	4.3	28.2.34	8.0	27.9.34	12.2	27.11.78	13.3	28.0.52	22.0	28.1.35	16.9
26	28.0.90	3.0	28.2.02	5.5	27.11.52	10.0	28.0.50	13.0	27.11.80	23.3	28.0.55	16.9
27	28.0.40	6.5	28.2.00	4.8	27.7.28	12.8	27.6.79	10.5	28.1.76	17.4	27.9.00	11.5
28	27.9.77	6.4	27.11.10	4.3	27.6.53	11.2	27.7.51	8.5	27.10.67	22.3	28.0.40	15.8
29	28.2.00	6.4			27.7.00	9.0	27.7.81	11.6	27.10.08	14.3	27.8.77	12.5
30	28.2.78	4.8			27.9.55	8.7	27.6.32	8.3	27.11.20	11.3	28.0.21	13.2
31	27.11.40	6.2			27.10.65	8.3			28.1.44	14.6		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28.1.58	10.6	27.9.06	22.0	27.7.65	17.0	27.11.26	11.6	27.11.55	4.0	27.5.80	9.8
2	28.1.34	16.6	27.10.93	17.4	27.9.75	15.2	[illegible]	[illegible]	28.2.25	4.0	27.6.33	6.6
3	27.11.72	19.3	27.11.00	18.2	28.1.13	13.7	28.0.24	12.5	28.0.28	8.0	27.8.51	6.8
4	28.0.67	15.8	27.11.53	19.2	28.0.62	13.9	28.0.24	12.7	27.7.03	0.4	27.11.68	5.6
5	27.10.65	19.2	28.0.51	19.0	28.1.72	14.5	27.11.80	14.5	27.5.12	12.4	28.2.76	10.0
6	27.8.30	16.8	28.1.65	17.8	28.0.70	15.8	27.10.65	14.7	27.11.28	11.6	27.11.00	11.5
7	27.10.05	15.0	28.1.51	17.6	27.10.[illegible]	18.0	27.10.30	12.6	28.1.13	11.8	28.1.13	5.4
8	27.10.27	16.2	27.10.40	21.0	27.11.17	15.8	28.0.05	11.0	28.3.57	10.6	28.0.60	3.2
9	28.1.81	17.6	27.11.68	19.3	27.11.03	14.3	28.0.12	12.1	28.4.35	5.5	27.8.58	6.5
10	28.2.51	18.3	28.0.68	18.2	27.11.82	13.0	28.2.26	10.2	28.3.77	3.4	27.7.02	6.1
11	28.0.55	19.6	27.9.67	21.7	27.4.51	18.0	28.1.95	11.2	28.3.17	7.6	27.6.50	4.0
12	27.11.26	23.3	27.9.47	15.3	27.9.58	14.5	28.2.12	11.2	28.2.17	4.8	27.7.12	3.1
13	27.11.02	23.2	27.11.09	15.3	28.0.55	14.5	28.2.26	12.1	28.1.42	5.0	27.6.05	4.5
14	27.10.51	24.6	28.0.50	17.8	27.9.66	13.2	27.11.00	11.0	28.2.67	5.1	27.6.55	6.3
15	27.10.85	20.2	27.10.76	20.3	28.0.57	13.8	28.2.67	9.5	28.1.05	10.5	27.8.86	7.0
16	27.11.70	25.0	27.10.04	18.9	28.2.35	15.0	28.2.65	12.5	28.2.20	4.8	27.9.85	9.2
17	27.11.80	22.2	27.11.37	20.7	27.10.80	12.8	28.2.67	12.1	28.2.05	7.0	27.6.75	4.0
18	28.1.18	20.7	27.9.13	20.8	27.8.65	15.6	27.8.72	12.2	27.9.00	5.9	28.0.52	8.2
19	28.1.08	20.3	27.9.60	18.9	27.7.35	16.6	27.8.29	10.4	27.8.27	3.2	28.2.04	7.3
20	28.1.01	15.4	28.0.40	18.4	27.8.52	13.5	27.4.33	7.0	27.10.27	2.1	28.2.77	4.7
21	28.1.03	19.0	27.11.80	13.9	27.10.55	16.4	27.7.75	6.8	27.7.33	6.8	28.2.40	6.4
22	28.1.55	18.9	28.1.26	15.0	27.9.76	16.0	27.8.08	6.7	27.6.02	6.1	28.0.07	3.9
23	28.0.66	18.2	28.2.07	16.3	27.8.87	16.6	27.7.02	8.3	27.6.20	5.4	"	"
24	28.1.18	19.3	28.2.00	16.7	27.7.76	15.6	27.9.02	6.7	27.7.75	3.4	28.1.31	4.3
25	28.1.20	21.2	28.1.29	17.3	27.8.20	13.4	27.8.42	9.1	27.8.75	9.0	28.4.90	4.0
26	28.0.40	24.5	28.0.07	20.0	27.8.62	13.0	27.5.71	9.1	27.10.55	9.6	28.5.57	4.5
27	27.11.82	25.2	27.10.66	22.0	27.9.02	14.8	27.10.02	9.4	27.11.82	10.2	28.4.42	2.6
28	27.11.92	20.0	27.11.28	19.9	27.10.93	15.0	27.10.02	9.2	27.10.25	8.2	28.5.15	4.7
29	27.10.51	24.3	27.11.55	20.6	27.11.30	12.4	27.0.67	7.5	27.0.02	11.0	28.2.15	5.0
30	27.9.84	21.0	27.10.77	19.3	27.9.02	20.0	27.6.00	11.0	27.7.18	9.0	27.10.16	7.2
31	27.10.42	20.8	27.11.51	19.0			27.6.81	4.2			27.8.70	8.4

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1798. heure de Midi.

Dattes	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.8.56	7.2	28.0.15	5.3	28.2.46	7.6	27.11.73	4.6	27.9.18	12.6	27.9.49	"
2	27.9.57	6.2	28.1.27	0.7	28.3.30	9.4	27.10.60	8.0	27.11.55	13.6	27.11.20	16.6
3	27.11.17	4.8	28.5.84	9.6	28.4.55	9.4	27.9.00	10.0	28.1.18	17.4	28.2.03	16.1
4	28.0.02	5.9	28.2.75	9.0	28.4.80	12.2	27.7.25	12.0	28.0.81	11.3	28.3.26	16.9
5	27.10.01	6.5	27.6.08	4.1	28.2.30	17.9	27.8.80	12.5	27.11.65	14.0	28.3.10	18.2
6	27.7.07	6.5	28.5.18	3.1	28.2.25	10.0	28.0.12	13.1	28.1.30	14.4	28.2.20	22.0
7	28.0.88	7.1	28.7.10	3.4	28.1.87	11.0	28.1.93	15.7	28.1.20	15.2	28.1.87	24.7
8	28.2.30	9.0	28.7.20	3.1	28.1.25	12.0	28.2.24	15.1	28.0.92	14.8	28.3.00	16.4
9	28.2.17	-2.7	28.4.09	3.2	28.0.23	10.7	28.2.33	16.2	27.11.82	16.0	28.1.85	16.8
10	28.2.37	-2.1	28.4.08	5.5	27.10.08	11.3	28.2.92	16.0	27.1.30	14.0	28.2.25	15.2
11	28.1.90	-0.0	28.5.44	7.2	27.8.40	4.3	28.2.92	13.0	27.9.78	14.5	28.2.32	15.4
12	27.9.83	+0.2	28.5.25	5.8	27.11.57	3.4	28.1.42	12.4	27.7.58	9.7	28.2.05	16.2
13	28.0.31	0.0	28.4.09	5.6	27.5.20	6.2	27.11.81	14.9	27.8.78	13.0	28.1.68	18.0
14	28.1.60	2.8	28.5.51	5.6	28.0.44	6.7	27.11.43	15.6	27.6.28	11.9	28.0.87	19.8
15	27.10.50	7.4	28.1.70	6.3	28.2.25	9.6	27.11.75	16.0	27.7.68	12.6	27.10.33	20.1
16	27.7.52	7.0	27.11.02	5.6	27.10.51	7.8	27.9.55	13.0	27.9.55	20.4	27.10.20	19.0
17	27.5.28	6.0	27.9.77	3.8	27.5.04	7.8	27.7.47	11.5	28.1.70	16.4	27.10.00	18.8
18	27.2.81	6.6	27.10.67	1.8	27.3.08	3.7	27.8.95	11.6	28.2.51	16.4	27.10.13	19.0
19	27.8.16	0.2	27.9.35	2.7	27.4.20	6.0	27.7.00	11.5	28.3.62	11.2	27.10.10	15.8
20	28.3.70	7.8	27.7.27	2.2	27.5.66	6.5	27.9.17	8.0	28.1.85	14.5	27.9.72	17.4
21	28.5.68	0.1	27.0.50	2.6	27.0.50	3.8	28.0.66	3.3	28.4.04	12.2	27.9.82	13.3
22	28.2.60	6.5	27.0.04	5.3	27.0.04	4.8	28.1.09	8.7	28.3.08	11.6	28.0.55	15.0
23	28.5.10	5.1	27.11.80	7.2	27.11.44	3.7	27.11.13	12.1	28.2.92	13.0	28.2.76	16.8
24	28.3.51	3.3	"	"	28.0.45	3.0	27.11.12	14.3	28.2.37	6.6	28.2.25	15.6
25	28.1.16	5.5	27.10.08	8.3	27.10.15	5.0	28.1.00	12.1	28.0.60	15.4	28.1.16	18.8
26	28.3.51	3.4	28.0.45	7.0	27.7.75	4.4	28.1.33	14.0	28.0.56	16.7	28.0.55	20.8
27	28.1.29	3.2	28.3.68	7.6	27.9.28	5.7	27.11.75	15.2	28.0.17	18.6	27.11.80	19.0
28	28.2.40	3.2	28.2.70	4.7	27.10.02	5.4	27.9.80	16.0	27.9.55	13.0	27.11.80	20.8
29	27.8.72	4.2			27.7.87	7.2	27.8.25	16.4	27.10.02	14.2	27.10.35	23.0
30	27.7.85	5.1			27.6.80	7.1	27.8.55	14.2	27.11.26	15.4	27.10.71	19.0
31	27.5.08	0.7			27.9.50	3.8			27.10.10	16.6		

Dattes	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.11.51	20.2	27.10.92	24.8	28.2.23	17.0	28.2.01	12.0	27.0.67	11.4	27.0.85	6.7
2	27.9.70	17.6	28.0.40	21.6	27.11.88	21.1	28.2.55	12.4	27.6.85	13.6	27.0.35	8.4
3	27.11.57	17.4	27.11.95	23.3	27.10.40	19.8	28.2.56	14.1	27.10.08	10.2	27.9.90	7.6
4	27.11.60	19.4	27.10.77	21.1	27.10.45	20.7	27.11.48	10.1	28.0.20	9.0	27.11.30	4.5
5	27.10.43	21.1	28.2.15	15.8	28.0.21	17.6	27.8.70	13.2	27.7.52	11.0	"	"
6	27.10.39	17.8	28.3.25	16.1	27.10.43	14.2	28.0.60	13.4	27.7.70	9.0	27.6.27	9.3
7	27.11.12	19.6	28.2.31	16.3	27.8.85	16.4	28.2.58	13.4	27.1.58	8.2	27.10.03	8.1
8	27.9.75	22.3	27.11.85	15.2	27.8.40	16.2	28.2.75	13.0	26.11.70	12.4	27.10.68	2.6
9	28.0.01	17.6	27.10.67	19.2	27.9.01	18.6	28.1.48	12.1	27.1.95	11.0	28.8.05	2.1
10	28.0.61	21.8	27.11.42	10.0	27.8.70	17.6	27.11.75	14.5	27.8.24	8.6	27.10.92	3.2
11	27.9.40	20.8	28.0.93	17.2	27.8.75	15.2	27.10.00	14.0	27.11.93	8.4	27.10.28	0.3
12	27.10.40	14.0	28.1.35	22.2	27.7.50	15.3	28.1.30	8.6	27.11.85	4.3	27.6.90	-0.5
13	27.11.28	15.8	27.10.60	24.6	27.5.68	13.7	28.4.05	8.6	27.11.51	3.4	27.4.25	+2.1
14	27.8.95	17.2	27.9.70	21.8	27.10.90	14.9	27.11.55	9.3	"	"	27.5.51	+0.4
15	27.10.00	17.3	27.11.97	19.3	28.1.92	17.0	27.10.78	14.0	27.10.83	6.8	27.6.58	+0.2
16	27.6.35	16.0	28.6.40	16.1	28.1.66	17.2	27.11.12	13.4	28.0.67	5.5	27.7.42	8.5
17	27.5.93	15.1	28.2.52	16.3	28.2.67	14.9	28.1.20	13.2	28.2.30	2.2	27.5.26	8.1
18	27.11.64	17.2	28.1.40	18.0	28.2.52	15.3	27.9.40	13.1	28.9.41	0.8	27.4.50	6.8
19	28.0.80	10.2	28.0.00	17.9	28.0.75	16.2	27.11.50	10.4	27.8.12	1.8	27.7.15	6.2
20	27.10.01	21.2	28.0.80	20.7	27.11.13	10.6	28.2.05	11.2	27.9.00	1.6	28.1.55	3.6
21	27.9.67	15.4	28.1.35	20.6	27.10.01	15.0	28.2.17	12.3	27.9.30	1.0	28.4.80	-1.0
22	27.10.00	16.2	27.11.55	24.0	28.1.33	15.5	28.0.78	11.1	27.5.17	4.9	28.3.07	-1.0
23	27.10.41	20.3	27.10.76	19.8	28.1.75	16.2	27.11.55	11.8	27.5.80	2.4	28.2.25	+2.2
24	27.9.28	17.6	28.1.95	17.4	28.0.80	20.0	27.9.29	12.6	27.6.97	0.0	28.3.86	-3.2
25	27.10.90	17.2	28.2.55	18.0	27.11.75	11.0	27.9.75	10.2	27.10.43	0.9	27.8.71	-8.0
26	28.1.15	19.2	28.3.00	16.0	27.11.02	14.2	27.9.20	15.2	27.10.16	3.0	27.11.48	-10.3
27	28.1.03	14.8	28.3.10	15.4	27.4.55	10.8	27.8.77	15.3	27.6.32	6.6	27.8.67	-9.3
28	28.1.06	17.0	28.2.88	15.0	27.6.27	10.2	27.5.92	15.6	27.4.92	6.6	27.6.75	-5.3
29	28.1.25	16.4	28.2.21	17.7	27.4.52	8.2	27.0.75	11.6	27.7.55	7.3	28.2.60	-7.0
30	28.1.26	10.6	28.2.42	17.8	27.10.15	11.0	27.7.01	12.3	27.7.37	7.8	28.4.92	-7.2
31	27.11.66	22.1	28.3.38	15.2			27.11.55	11.6			28.2.70	-2.6

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris, pendant l'année 1799 heure de Midi

Datas	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Datas	Février Barom.	Février Therm.	Datas	Mars Barom.	Mars Therm.
1	28.2.95	- 3.4	1	27.4.60	8.0	1	27.11.52	9.6
2	28.3.71	- 2.1	2	27.1.90	9.1	2	27.10.80	7.7
3	28.2.18	- 5.5	3	27.7.17	1.4	3	28.0.93	6.4
4	28.1.05	- 3.4	4	27.5.84	1.2	4	28.0.77	7.6
5	28.1.92	- 4.4	5	27.5.03	- 0.2	5	27.11.75	4.9
6	28.1.68	- 5.4	6	27.6.01	- 2.7	6	28.0.42	2.4
7	〃	+ 1.7	7	27.9.21	- 2.6	7	28.1.23	2.6
8	28.0.00	+ 0.9	8	〃	〃	8	27.11.25	1.5
9	28.2.72	- 1.1	9	27.10.93	+ 3.5	9	27.9.60	1.9
10	28.2.51	- 0.2	10	28.3.68	7.2	10	27.11.63	3.5
11	28.2.44	+ 1.1	11	27.9.57	5.2	11	27.10.75	6.2
12	28.2.65	+ 0.5	12	27.6.88	6.5	12	27.10.87	4.2
13	28.2.77	- 2.8	13	27.10.35	1.8	13	27.6.00	5.7
14	28.3.53	- 1.3	14	27.11.25	4.4	14	27.4.06	12.0
15	28.3.05	- 2.4	15	27.8.51	8.4	15	27.7.75	5.4
16	28.1.63	- 3.8	16	27.4.40	5.8	16	27.8.78	4.2
17	28.0.91	- 3.9	17	27.5.00	4.2	17	27.8.00	2.4
18	28.6.35	〃	18	27.8.84	9.2	18	27.7.61	3.8
19	28.1.09	- 4.6	19	27.8.50	9.5	19	27.9.50	7.9
20	28.0.32	- 1.2	20	27.6.35	10.2	20	27.5.00	7.8
21	27.9.68	+ 2.3	21	27.8.70	8.7	21	27.6.43	10.2
22	27.11.08	+ 2.4	22	28.1.27	10.8	22	27.7.63	10.5
23	27.6.92	+ 4.6	23	28.1.25	12.6	23	27.7.75	8.0
24	27.8.40	+ 4.8	24	28.0.85	13.3	24	27.7.66	11.8
25	27.7.17	+ 3.9	25	28.2.10	8.2	25	27.6.75	13.4
26	27.11.17	5.0	26	28.3.05	6.7	26	27.8.60	10.1
27	27.7.78	2.8	27	28.1.05	8.6	27	27.7.00	7.0
28	27.6.50	5.2	28	28.2.05	9.8	28	27.8.00	5.9
29	27.8.40	2.6				29	27.11.30	9.0
30	27.3.72	4.8				30	27.8.40	3.0
31	27.4.70	1.7				31	27.5.50	0.1

Datas	Avril Barom.	Avril Therm.	Datas	Mai Barom.	Mai Therm.	Datas	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.6.27	0.6	1	27.10.20	7.8	1	27.11.97	14.8
2	27.8.65	2.3	2	27.6.52	9.8	2	〃	〃
3	27.8.00	3.6	3	27.7.32	9.2	3	27.8.57	13.4
4	27.8.66	7.3	4	27.9.17	11.2	4	26.6.92	13.5
5	27.4.15	9.5	5	27.6.60	15.0	5	27.11.17	14.1
6	27.4.65	12.5	6	27.6.26	15.8	6	28.3.27	13.6
7	27.8.51	6.0	7	27.6.12	15.5	7	28.4.65	15.6
8	27.8.40	8.5	8	27.6.52	13.6	8	28.2.55	18.6
9	27.8.65	9.4	9	27.7.76	12.3	9	28.0.26	20.8
10	27.3.88	10.3	10	27.7.53	11.8	10	27.11.75	13.8
11	27.6.45	11.0	11	27.6.35	11.6	11	27.10.50	16.0
12	27.6.93	10.2	12	27.7.96	7.6	12	27.11.78	15.0
13	27.11.48	9.2	13	27.8.80	14.2	13	27.10.05	11.7
14	27.10.50	9.8	14	27.8.00	11.8	14	27.9.90	14.6
15	27.5.50	16.5	15	27.9.50	8.3	15	27.11.85	12.1
16	27.5.29	9.2	16	28.3.00	7.8	16	28.0.38	11.5
17	27.5.90	11.4	17	28.2.90	9.6	17	28.0.10	14.5
18	27.7.52	6.4	18	27.10.27	12.7	18	28.0.12	16.3
19	27.3.80	6.3	19	27.8.55	14.4	19	28.1.15	13.2
20	27.5.80	6.0	20	27.7.80	11.5	20	28.1.25	17.6
21	27.9.00	10.4	21	27.11.88	13.8	21	28.1.15	12.2
22	27.9.93	9.5	22	28.1.13	14.2	22	27.0.00	10.5
23	27.4.85	9.9	23	28.1.00	17.1	23	27.9.60	10.5
24	27.7.54	8.0	24	28.1.27	13.4	24	27.11.46	9.5
25	27.10.75	4.2	25	28.3.38	13.7	25	28.1.77	15.6
26	27.8.57	3.7	26	28.2.07	14.4	26	27.11.40	17.0
27	27.10.90	6.2	27	28.2.65	14.2	27	27.11.92	13.2
28	27.11.60	6.8	28	28.1.08	14.5	28	28.2.28	17.5
29	27.10.00	7.4	29	27.11.65	〃	29	28.2.00	17.7
30	27.10.52	6.7	30	27.9.97	19.6	30	28.0.98	15.5
			31	28.0.52	14.4			

Datas	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Datas	Aout Barom.	Aout Therm.	Datas	Septembre Barom.	Septembre Therm.
1	27.11.94	18.7	1	27.10.90	17.4	1	28.1.00	11.0
2	27.11.40	18.3	2	28.0.20	19.2	2	28.3.31	14.3
3	28.0.20	15.3	3	27.9.20	22.2	3	28.3.35	15.1
4	28.1.25	15.7	4	27.10.21	18.3	4	28.3.46	18.2
5	28.1.74	20.3	5	27.7.81	17.3	5	28.3.10	19.8
6	28.1.75	20.3	6	27.10.25	20.5	6	28.3.45	19.5
7	28.0.60	23.8	7	27.11.25	17.6	7	28.1.68	16.7
8	28.0.20	21.7	8	27.9.80	20.5	8	28.0.35	18.1
9	27.11.30	21.0	9	27.11.10	18.3	9	27.11.45	13.5
10	27.11.20	20.5	10	28.0.05	18.6	10	28.0.55	14.6
11	27.10.25	22.3	11	27.11.12	20.9	11	27.11.30	14.8
12	27.7.33	20.5	12	28.0.50	18.0	12	27.7.20	15.6
13	27.11.15	16.0	13	28.0.67	16.6	13	27.9.41	16.2
14	28.1.05	16.4	14	27.11.05	18.8	14	27.9.05	13.8
15	27.9.68	17.4	15	27.8.97	19.4	15	27.11.60	14.6
16	27.10.77	17.0	16	27.10.77	18.5	16	27.11.05	15.3
17	27.11.12	16.6	17	27.6.53	17.3	17	27.10.05	18.2
18	27.5.12	16.8	18	27.9.25	16.4	18	27.10.25	15.6
19	27.7.00	13.0	19	27.9.58	15.8	19	27.7.72	14.6
20	27.10.28	15.4	20	27.8.83	16.7	20	27.7.40	14.5
21	27.10.65	15.2	21	27.11.75	15.6	21	27.9.25	15.0
22	27.10.57	17.1	22	28.1.53	16.5	22	27.4.35	15.5
23	27.8.00	17.2	23	28.1.17	18.5	23	27.6.05	16.5
24	27.6.63	14.2	24	27.11.65	19.2	24	27.11.93	13.2
25	27.9.27	16.3	25	28.1.67	14.4	25	28.0.50	14.8
26	27.11.25	16.3	26	〃	〃	26	27.9.17	18.7
27	27.8.53	18.8	27	28.0.25	13.6	27	27.10.40	14.6
28	27.9.25	16.2	28	27.10.87	18.0	28	27.6.01	16.8
29	27.10.44	13.6	29	28.0.60	15.3	29	27.6.49	12.7
30	28.0.80	14.6	30	28.1.17	18.5	30	27.6.75	13.4
31	27.11.75	18.7	31	27.10.78	14.0			

Datas	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Datas	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Datas	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.6.75	12.0	1	27.1.70	11.2	1	26.6.80	4.5
2	27.10.60	11.4	2	27.6.57	10.1	2	27.3.68	7.7
3	27.10.97	12.5	3	27.11.34	10.8	3	27.3.62	6.3
4	27.8.68	10.8	4	27.9.60	11.0	4	27.4.77	1.7
5	28.0.20	12.0	5	28.0.65	7.8	5	27.7.10	4.2
6	28.0.20	15.2	6	27.6.51	5.7	6	27.10.80	0.7
7	28.0.15	15.5	7	27.6.65	7.6	7	27.10.43	2.9
8	27.7.65	13.6	8	27.7.08	6.6	8	27.7.32	3.3
9	27.9.05	12.0	9	27.9.42	6.2	9	27.8.15	7.1
10	28.0.20	10.7	10	28.0.65	7.6	10	27.9.90	1.7
11	28.2.05	12.0	11	27.9.40	8.4	11	27.10.03	1.0
12	27.10.73	14.4	12	27.9.60	11.1	12	27.11.76	0.4
13	27.9.50	14.0	13	27.10.27	9.8	13	27.11.77	- 0.8
14	27.10.90	11.0	14	27.9.19	10.5	14	27.10.27	- 0.0
15	28.0.78	10.8	15	27.11.40	11.5	15	27.8.65	- 1.9
16	28.0.17	10.4	16	28.0.25	11.3	16	27.6.34	+ 0.3
17	27.10.52	3.5	17	28.1.50	9.2	17	27.5.65	- 2.1
18	27.11.27	3.5	18	28.0.90	6.0	18	27.5.90	- 2.5
19	27.8.40	6.8	19	28.1.40	6.2	19	27.10.35	- 4.3
20	27.9.73	9.8	20	28.2.10	5.4	20	27.11.02	- 5.0
21	27.7.84	9.7	21	28.3.27	4.0	21	27.10.60	- 6.3
22	27.0.64	10.6	22	28.2.40	2.5	22	27.11.01	- 4.1
23	27.7.80	11.2	23	28.2.18	2.6	23	27.11.01	- 5.3
24	27.4.55	8.2	24	28.0.30	1.5	24	27.11.05	- 4.7
25	27.8.12	8.4	25	27.11.05	6.7	25	27.10.67	- 6.8
26	28.0.60	9.2	26	28.0.40	7.8	26	27.10.51	- 1.8
27	28.2.55	8.1	27	28.0.50	5.4	27	27.11.95	+ 0.2
28	28.3.80	9.2	28	28.1.65	2.1	28	27.0.95	- 7.1
29	28.1.20	7.2	29	28.1.55	0.5	29	28.0.10	- 1.4
30	27.8.18	11.2	30	27.11.20	2.1	30	28.1.31	- 0.9
31	27.6.92	8.2				31	28.1.43	- 6.8

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1800 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.
1	28.3.07	-6.2	27.7.11	4.8	27.11.35	-7.6	27.5.75	9.7
2	27.11.9	+2.5	28.0.30	7.4	27.10.80	+1.6	27.7.15	9.7
3	27.8.62	+4.5	27.11.50	7.5	27.7.85	8.7	27.8.25	9.7
4	27.7.30	4.0	28.3.35	7.0	27.9.00	5.7	27.10.85	12.2
5	27.6.01	4.5	28.2.50	3.4	27.8.55	2.4	27.11.15	12.0
6	27.6.31	2.7	28.1.13	3.4	27.8.75	0.4	28.0.45	12.6
7	27.8.20	6.5	28.1.07	0.6	27.8.00	-0.3	27.11.53	14.6
8	27.6.10	3.3	28.0.75	0.4	27.5.53	+0.8	27.10.43	14.6
9	27.5.60	6.4	27.11.78	-0.1	27.11.97	1.0	27.9.17	16.9
10	27.8.37	2.5		+1.3	27.10.36	4.1	27.8.25	9.6
11	27.6.85	2.8	27.9.30	+7.0	27.8.30	5.9	27.10.40	11.0
12	27.4.78	6.5	27.8.40	-1.1	28.0.60	9.0	27.10.01	11.7
13	27.4.72	3.4	27.7.50	+2.0	27.11.85	5.5	27.11.77	11.3
14	27.3.42	6.5	27.9.60	+2.7	27.9.75	4.8	28.0.95	12.2
15	26.11.82	7.4	27.11.06	2.4	27.7.50	8.4	27.11.85	14.9
16	27.2.50	8.0	27.11.40	5.0	27.9.50	10.3	27.8.35	16.0
17	27.0.53	6.5	27.8.60	6.7	27.11.00	0.1	27.6.25	17.4
18	27.2.76	10.5	27.8.00	5.5	27.11.00	2.7	27.10.67	12.3
19	27.2.76	10.5	27.9.05	6.5	27.10.10	7.3	27.11.65	12.6
20	27.1.72	3.7	27.7.30	8.8	27.11.50	3.8	27.9.86	12.9
21	27.7.93	4.2	27.7.13	9.0	27.11.75	5.3	27.7.87	19.6
22	27.11.00	1.3	27.6.86	9.8	28.1.00	4.9	27.5.68	11.6
23	27.9.50	0.3	27.2.17	9.7	28.1.40	6.8	27.6.03	10.8
24	27.7.00	2.3	27.3.60	9.3	27.11.15	8.0	27.5.95	10.8
25	27.11.45	4.2	27.7.12	6.4	27.10.17	3.5	28.0.00	4.2
26	"	8.2	27.7.03	7.0	27.9.60	11.7	27.8.55	15.0
27	27.9.40	8.2	27.8.90	-0.5	27.9.50	12.0	27.8.01	14.1
28	27.11.75	6.0	27.9.00	-2.1	27.5.50	9.5	27.9.70	13.4
29	27.7.65	4.8			27.6.75	11.5	27.7.50	19.7
30	27.1.85	5.0			27.9.55	12.6	28.0.28	10.5
31	27.6.71	3.6			27.7.05	12.2		

Dates	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Août Barom.	Août Therm.
1	28.0.60	13.4	27.11.15	11.1	28.1.37	13.4	28.3.50	22.8
2	27.11.60	14.5	27.10.45	9.1	28.0.40	17.1	28.3.27	24.5
3	27.11.60	10.3	27.9.71	13.7	27.11.87	17.8	28.3.75	24.2
4	28.0.00	10.8	27.9.30	15.6	28.0.50	18.7	28.3.00	25.1
5	27.11.15	18.8	27.8.90	13.5	28.0.10	20.0	28.1.00	18.0
6	27.7.70	20.2	27.8.55	16.9	28.0.72	20.8	28.4.00	17.7
7	27.10.29	20.0	27.1.78	16.6	27.11.75	23.8	28.4.00	18.0
8	27.9.63	17.9		15.2	28.1.82	22.0	28.5.50	11.1
9	27.9.40	19.0	27.9.97	14.7	28.1.25	20.7	28.4.75	[illegible]
10	27.8.20	16.5	27.10.57	14.	28.1.86	20.7	28.3.20	22.0
11	27.7.25	14.2	28.1.25	11.8	28.1.82	18.6	28.2.00	11.0
12	27.7.50	15.7	27.10.90	13.9	28.1.32	18.1	28.2.85	[illegible]
13	27.6.40	15.3	27.11.65	17.1	28.1.35	17.6	28.3.15	22.0
14	27.6.93	10.2	27.10.53	11.9	28.1.63	14.2	28.3.00	22.1
15	27.10.40	9.2	28.0.20	15.7	28.3.75	17.2	28.3.40	26.3
16	27.9.15	15.4	28.1.50	16.4	28.4.00	18.6	28.3.90	24.6
17	27.4.15	12.7	28.1.30	14.1	28.4.00	22.0	28.3.20	25.0
18	27.7.60	11.6	28.1.45	16.0	28.4.50	23.3	28.2.30	17.6
19	27.10.25	13.6	28.0.30	[illegible]	28.4.50	21.1	28.2.70	24.2
20	27.8.50	10.0	27.11.90	16.7	28.3.21	18.8	28.0.70	21.5
21	27.10.80	15.8	27.10.15	15.1	28.3.80	19.4	27.10.75	15.5
22	27.9.03	14.4	27.9.58	11.6	28.2.71	17.0	27.9.50	13.8
23	27.7.18	17.1	28.0.45	15.3	28.4.30	16.2		
24	27.9.50	15.7	28.1.87	16.1	28.4.70	18.4		
25	28.0.55	16.3	28.1.35	18.2	28.5.20	18.7		
26	28.2.05	15.4	27.11.85	22.0	28.4.50	17.8		
27	28.1.15	18.5	28.1.90	17.2	28.3.50	19.2		
28	28.1.15	15.0	28.2.00	17.6	28.3.00	19.1		
29	28.0.80	15.1	28.1.28	17.8	28.2.75	17.0		
30	28.0.10	14.8	28.0.47	17.2	28.3.20	21.1		
31	27.9.10	10.3			28.3.50	20.8		

Dates	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1					28.2.3/12	7.1	28.1.8/12	6.0
2					27.11.2/12	7.6	27.8.5/12	6.8
3					27.6.3/12	9.9	27.6.7/12	4.0
4					27.6.11/12	8.6	27.3.2/12	3.1
5					27.7.5/12	8.0	27.0.5/12	4.0
6					27.9.4/12	2.1	27.2.7/12	3.2
7					27.9.8/12	8.5	27.4.0/12	3.3
8					27.7.0/12	10.2	27.7.3/12	2.0
9					27.2.6/12	13.1	27.6.00	3.3
10					27.11.0	9.2	27.7.11	5.7
11					27.6.6/12	14.5	27.9.10/12	6.2
12					27.11.5/12	8.0	27.8.5/12	7.2
13					28.1.00	6.0	27.10.1/12	5.8
14					28.5.2/12	8.1	27.0.6/12	4.4
15			28.2.30	10.4	27.8.11/12	8.6	27.11.11/12	6.0
16			28.4.9/12	9.6	28.8.5/12	7.7	28.1.5/12	3.8
17			28.5.6/12	11.2	27.4.4/12	6.4	28.1.2/12	3.8
18			28.4.2/12	10.2	27.9.3/12	7.2	28.0.10	0.5
19			28.4.11/12	8.9	28.0.2/12	7.2	28.0.5/12	6.7
20			28.1.1/12	10.4	28.2.9/12	3.8	28.0.9/12	2.2
21			28.1.10/12	13.0	28.3.2/12	5.0	28.0.4/12	7.2
22			28.1.6/12	5.9	28.2.0/12	6.6	28.0.10/12	6.0
23			28.3.0/12	6.2	28.0.5/12	5.1	27.10.6/12	4.8
24			28.3.8/12	10.2	27.8.11/12	8.6	27.7.3/12	0.8
25			28.2.6/12	7.6	27.4.2/12	11.0	27.7.6/12	5.4
26			27.10.6/12	9.1	27.5.3/12	3.6	27.7.4/12	3.6
27			27.11.5/12	9.1	27.7.7/12	0.4	27.8.6/12	4.2
28			28.0.11/12	8.2	27.8.11/12	1.6	27.10.4/12	4.3
29			28.2.2/12	10.8	27.11.1/12	1.6	27.7.10/12	9.4
30			28.2.0/12	8.5	28.1.00	7.4	27.7.10/12	4.1
31			28.0.4/12	7.8			27.7.5/12	3.2

DSI

Tableau des observations Barométriques & Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1801 heure de Midi.

Datas	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	28.1.5/12	3.1	28.0.08	6.7	28.1.33	11.1	28.3.17	13.9	27.10.75	10.4	27.10.25	11.1
2	28.2.7/12	7.3	28.0.50	7.6	28.4.33	13.0	28.2.83	15.0	27.8.42	8.6	28.0.25	13.4
3	28.0.7/12	8.0	28.1.08	8.2	28.2.00	14.0	28.1.17	15.8	27.9.17	12.8	28.0.25	14.3
4	27.10.7/12	6.9	28.2.83	10.4	28.4.83	12.7	27.10.50	16.6	28.0.33	13.0	28.0.00	10.4
5	27.11.58	8.8	28.2.42	10.3	28.4.25	7.2	27.9.42	9.4	28.1.25	14.0	28.2.03	10.6
6	28.2.42	8.0	28.0.25	8.8	28.2.50	8.3	28.0.66	6.7	28.0.25	13.0	28.2.82	10.0
7	28.2.83	5.4	28.1.83	5.4	28.3.75	7.2	27.8.58	9.2	27.11.75	8.9	28.4.08	17.0
8	28.1.58	6.2	28.2.50	5.0	28.2.66	7.4	27.7.25	10.0	27.11.75	10.0	28.4.75	20.1
9	28.2.17	3.3	28.1.25	2.8	28.0.17	9.2	27.10.17	9.0	27.11.82	14.0	28.3.92	18.5
10	28.3.00	1.2	27.11.42	− 0.4	28.0.83	9.3	27.8.42	9.5	28.2.42	13.0	28.3.42	19.8
11	28.1.83	− 0.1	27.8.10	− 4.6	27.9.83	11.2	27.9.50	7.2	28.2.50	14.8	28.1.66	18.0
12	28.0.75	+ 0.2		"	27.7.75	8.8	27.10.00	4.8	28.0.58	17.0	28.1.00	13.6
13	28.0.33	+ 3.5	27.6.92	− 2.5	27.9.92	10.4	28.0.00	4.9	27.11.00	11.4	27.9.66	9.0
14	28.0.[illegible]	4.3	27.7.17	− 0.4	27.6.92	12.4	28.0.00	3.6	28.0.25	13.0	28.0.33	15.8
15	27.11.66	5.4	27.3.75	+ 0.5	27.6.92	3.8	28.0.25	9.3	27.10.75	16.1	28.2.75	15.5
16	27.9.83	3.5	27.5.40	− 0.3	28.0.66	7.4	28.0.75	11.2	27.11.25	18.0	28.1.42	15.1
17	27.8.55	6.0	27.6.33	+ 3.0	27.11.66	10.2	27.11.66	14.4	27.10.82	16.2	28.1.17	14.8
18	27.11.50	6.2	27.9.00	+ 0.1	27.7.75	7.3	27.11.75	14.0	27.9.25	20.1	28.1.33	12.8
19	27.9.75	0.3	27.8.75	+ 2.1	27.10.92	7.2	28.1.25	14.0	27.10.58	12.8	28.1.42	14.1
20	28.1.25	4.2	27.8.25	5.4	27.10.17	8.4	28.1.58	15.2	27.11.82	12.3	28.1.17	10.8
21	28.1.75	8.2	27.7.50	7.0	27.6.83	8.2	28.1.33	15.4	27.10.82	13.6	28.0.25	16.5
22	27.9.42	4.5	27.4.07	8.6	27.0.92	7.8	28.2.83	10.4	27.10.00	17.4	27.11.00	18.0
23	27.3.83	7.1	27.4.60	6.0	27.6.17	9.2	28.3.25	10.0	27.9.08	18.0	27.10.92	16.4
24	27.6.75	5.5	27.7.17	3.8	27.11.25	8.4	28.2.75	11.1	27.11.50	15.4	27.11.75	19.0
25	27.9.42	6.4	27.11.25	6.0	28.1.58	8.4	28.2.66	13.6	27.9.75	18.8	27.10.58	18.0
26	27.10.06	− 1.3	28.0.67	8.3	28.3.00	8.8	28.2.33	15.0	27.8.92	15.4	28.1.25	14.9
27	"	"	28.1.42	8.3	28.0.33	8.9	28.2.33	14.4	27.10.12	13.6	28.3.17	17.0
28	27.9.58	6.2	28.0.58	7.2	28.1.66	9.7	28.1.92	14.8	27.10.42	14.9	28.4.42	19.3
29	27.9.83	7.6			28.2.66	13.5	28.1.17	12.7	27.8.50	16.0	28.3.50	21.3
30	28.0.50	7.5			28.3.00	13.0	27.11.83	15.4	27.0.92	16.4	27.11.83	21.5
31	27.11.83	7.5			28.3.17	12.8			27.8.25	16.4		

Datas	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.10.00	17.4	" "	" "	27.11.60	16.2	28.2.75	14.7	28.0.00	12.6	"	"
2	27.3.62	16.7	28.0.75	16.8	27.11.92	17.9	28.3.58	15.9	27.7.25	12.1	27.5.33	5.0
3	27.9.33	13.7	28.1.43	17.4	27.11.17	16.4	28.1.75	13.8	27.11.17	8.4	27.9.50	5.6
4	27.11.66	17.6	28.1.42	17.2	"	"	27.11.30	12.2	27.4.67	13.2	27.10.75	8.5
5	27.10.75	18.8	28.1.67	18.8	27.9.10	14.0	27.9.92	13.9	27.11.83	5.6	27.4.33	10.3
6	27.9.08	21.6	28.2.83	15.2	27.7.13	16.[illegible]	27.9.92	13.0	28.4.00	4.8	"	"
7	27.10.83	18.6	28.3.03	16.6	"	"	27.10.00	11.3	27.0.33	3.6	27.8.50	4.5
8	27.10.92	18.8	28.3.25	15.0	"	"	27.7.42	13.6	27.11.50	4.6	27.8.83	4.3
9	27.10.58	15.2	28.1.13	17.5	28.2.58	14.2	27.9.75	13.7	27.11.75	7.2	27.3.40	9.2
10	28.0.00	13.2	28.0.58	19.4	28.1.48	13.0	27.8.42	16.8	27.11.83	7.4	27.7.33	6.5
11	28.0.50	14.0	28.0.17	20.4	28.1.42	13.2	27.7.07	11.4	"	"	"	"
12	27.9.93	17.6	27.11.33	21.4	27.11.75	15.0	27.11.00	8.9	27.10.75	8.4	27.9.50	3.3
13	27.11.75	16.9	27.10.60	17.7	27.11.77	16.3	28.1.67	14.4	27.11.25	7.3	27.9.17	2.1
14	27.10.58	17.2	27.11.67	18.0	28.1.50	15.4	28.2.75	10.0	28.1.33	7.6	27.7.20	0.1
15	27.8.42	13.0	28.1.83	18.5	28.3.92	15.6	28.1.00	12.2	28.3.42	5.6	27.10.00	1.0
16	27.7.08	16.3	28.3.66	17.7	"	"	27.11.08	13.6	28.3.83	5.3	27.4.33	2.0
17	27.8.08	14.9	28.3.70	16.4	27.11.25	20.0	27.9.83	13.6	28.2.75	2.8	27.6.75	0.5
18	27.10.83	16.4	28.2.17	17.8	27.9.25	20.5	27.6.50	15.0	27.10.00	4.4	27.8.00	0.4
19	28.0.58	18.7	28.1.60	19.8	28.0.25	15.5	27.7.83	12.4	27.8.00	6.7	28.0.08	1.8
20	28.1.42	18.0	28.0.42	21.4	28.0.75	16.2	27.9.75	10.6	27.9.92	3.6	28.4.87	0.6
21	28.1.67	18.6	27.11.75	21.4	27.10.75	16.2	"	"	27.6.17	4.3	27.10.25	1.3
22	28.2.00	15.4	28.0.67	18.1	27.10.27	14.6	27.7.75	6.8	27.7.17	4.5	27.10.42	2.3
23	28.1.63	15.8	28.1.90	16.4	27.11.92	13.6	27.11.17	7.8	27.10.50	3.3	27.9.75	2.0
24	27.10.50	14.2	28.1.75	17.4	28.0.25	13.6	27.11.25	8.8	27.7.67	7.2	27.8.13	6.0
25	27.10.58	10.6	28.2.42	17.2	"	"	27.10.75	7.9	27.10.83	5.7	27.6.75	8.0
26	28.0.00	16.8	28.1.80	17.4	27.11.83	14.8	28.3.25	9.0	27.7.17	7.9	27.5.58	8.0
27	28.0.00	20.2	28.0.67	18.5	28.1.00	17.0	28.4.08	8.4	27.2.25	5.5	27.0.00	4.3
28	27.11.17	19.6	27.11.40	19.2	28.2.33	16.7	28.4.50	9.0	27.3.17	3.5	27.9.17	5.4
29	27.10.89	19.8	27.11.83	20.8	28.1.00	18.1	28.3.75	[illegible]	27.8.07	3.1	27.8.17	7.1
30	27.8.75	21.3	27.11.75	18.8	28.1.25	13.2	28.2.75	9.6	27.3.66	7.6	27.3.75	0.6
31	27.9.00	19.8	27.9.15	20.8			28.3.00	11.3			27.8.25	2.4

DSI

Tableau des observations Barométriques & Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1802 heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.
1	28.0.17	1.1	27.11.33	6.3	27.8.42	9.8
2	28.2.25	2.0	27.11.20	7.6	27.7.42	9.2
3	27.10.10	-4.3	28.0.17	6.6	27.9.67	11.5
4	27.10.40	-4.3	28.0.60	7.6	27.8.08	3.6
5	27.7.75	+2.8	28.1.43	4.7	28.0.25	4.0
6	27.9.08	4.1	27.5.83	7.3	28.1.08	3.2
7	27.6.92	-6.2	27.8.75	7.9	28.0.50	3.6
8	27.8.75	-9.	28.2.25	3.3	27.8.00	3.0
9	27.8.92	+0.1			27.10.50	4.2
10	27.4.75	0.0			28.1.50	4.2
11	27.4.10	-2.7			28.3.00	7.1
12	27.7.10	-1.5			28.0.92	8.0
13	27.6.42	-0.6			28.1.25	5.4
14	27.10.8	-1.2			28.2.08	3.4
15	28.2.00	-0.8			28.1.75	3.4
16	28.3.33	-7.6			28.3.40	5.0
17	28.2.00	-9.4			28.4.75	6.0
18	28.3.33	+1.2			28.3.30	7.0
19	28.0.92	+2.3			28.2.00	9.2
20	27.11.75	+4.4			27.10.67	9.4
21	27.9.17	0.0			27.9.92	11.1
22	28.1.63	3.0			27.8.75	10.0
23	28.6.00	2.2			28.2.50	8.0
24	28.4.80	2.0			28.3.17	8.9
25	28.3.08	2.0			28.5.17	11.2
26	28.4.06	2.8	28.1.17	2.3	28.5.20	12.6
27	28.0.08	1.0	28.1.25	4.8	28.4.25	12.0
28	28.0.33	0.1	27.10.75	7.1	28.3.25	13.6
29	28.4.50	[illegible]			28.0.30	7.4
30	28.3.40	0.1			28.1.93	6.4
31	28.1.75	2.8			28.4.00	7.0

Dates	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	28.1.8	7.9	27.11.90	15.5	27.11.50	15.2
2	27.10.25	10.5	27.11.90	15.8	28.1.33	17.2
3	27.9.50	14.1	27.11.67	16.7	27.10.93	20.2
4	27.10.00	11.2	28.2.00	16.7	27.10.33	18.6
5	27.11.75	12.6	28.3.08	9.6	27.9.42	13.6
6	28.3.25	10.9	28.2.00	12.6	27.11.88	17.2
7	28.4.50	13.0	28.0.90	15.1	27.9.40	20.6
8	28.2.33	10.0	27.11.93	10.2	27.10.75	16.3
9	28.1.25	13.4	28.0.67	10.5	28.0.42	16.2
10	28.2.08	10.5	28.0.33	14.2	27.10.93	19.3
11	28.0.08	10.2	28.1.83	15.1	27.11.50	19.2
12	27.10.07	7.3	28.0.75	15.1	28.1.00	17.3
13	27.11.93	7.6	″	″	28.1.00	19.0
14	28.3.10	7.3	28.0.80	9.6	28.2.72	16.8
15	28.2.33	11.0	28.0.50	8.5	28.1.40	18.0
16	28.0.93	11.5	27.11.00	8.5	28.2.90	18.6
17	28.3.00	11.9	28.2.50	8.5	28.0.93	19.8
18	28.3.58	13.2	28.1.50	9.4	28.2.42	12.2
19	28.4.17	10.5	27.11.42	14.3	28.2.00	16.8
20	28.3.20	14.0	28.11.30	17.3	28.2.10	18.5
21	28.2.75	14.5	28.1.92	20.3	28.2.50	18.0
22	28.1.67	11.5	28.1.42	22.0	28.2.20	20.2
23	28.1.75	12.3	28.0.80	19.2	28.0.25	16.2
24	28.2.62	11.3	28.0.17	16.8	28.1.75	15.3
25	28.1.93	15.1	27.11.33	17.8	28.1.82	16.4
26	28.0.50	13.2	28.0.33	17.8	27.11.84	19.6
27	″	″	28.0.75	17.8	27.9.93	18.2
28	″	″	27.11.25	19.9	27.9.50	17.5
29	″	″	27.8.5	20.3	27.8.67	16.6
30	28.0.75	11.2	27.9.5	16.6	27.11.25	14.2
31			27.11.42	16.2		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.
1	27.10.00	15.8	28.2.50	13.4	″	23.2
2	27.9.17	15.8	28.3.33	17.0	27.11.75	24.0
3		18.2	28.2.83	19.6	27.11.67	21.3
4	28.1.60	17.0	28.1.83	21.5	27.10.33	23.5
5	28.2.08	15.4	28.1.20	24.3	27.10.83	21.7
6	28.1.83	20.3	28.1.42	26.3	27.11.83	18.8
7	28.1.75	17.4	28.1.00	21.6	28.0.25	16.4
8	28.0.40	21.0	28.1.08	22.0	28.1.25	13.8
9	27.11.75	13.0	27.11.60	22.9	27.11.90	19.2
10	28.0.75	19.4	27.11.30	26.6	27.9.83	16.2
11	28.1.62	16.2	28.1.42	21.2	27.11.75	16.2
12	28.0.83	16.2	″	20.6	28.1.08	17.4
13	28.0.93	15.8	28.3.40	20.3	28.1.33	16.7
14	28.0.50	14.0	28.3.25	22.4	28.2.33	15.6
15	28.0.70	13.8	28.3.33	21.8	28.2.67	10.4
16	27.11.25	19.7	28.2.30	22.2	28.3.40	16.7
17	27.11.75	15.0	28.2.50	20.5	28.3.17	17.2
18	28.1.17	13.6	28.0.50	22.6	28.3.50	18.2
19	28.1.25	15.0	28.0.33	22.0	28.0.67	18.5
20	27.11.0	15.8	28.0.50	23.0	28.0.67	17.6
21	27.9.17	19.7	28.1.50	21.3	28.1.83	18.0
22	27.10.93	15.8	28.1.20	24.2	28.5.00	8.5
23	27.11.03	16.8	28.0.00	28.2	28.1.25	17.3
24	28.2.67	16.6	27.11.25	17.2	28.1.75	15.4
25	28.2.35	18.8	28.1.17	18.8	28.3.75	15.0
26	28.0.25	17.6	28.3.20	16.4	28.4.33	16.4
27	″	″	28.2.60	16.2	28.2.83	15.0
28	27.9.60	18.4	28.4.15	17.5	28.3.60	10.1
29	27.11.75	16.9	28.3.25	19.7	″	12.0
30	27.11.75	20.8	28.1.85	21.5	28.4.10	15.2
31	28.0.75	17.2	28.1.33	22.5		

Dates	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28.3.40	15.6	27.6.15	8.3	27.7.00	3.0
2	28.2.77	16.3	27.7.25	9.2	27.9.17	3.0
3	28.1.36	18.5	27.8.93	8.7	27.7.00	7.5
4	27.11.75	18.0	27.10.67	9.9	27.8.00	8.0
5	28.2.83	14.6	27.9.42	8.6	27.6.50	5.8
6	28.2.10	14.7	27.10.25	9.8	28.1.80	4.5
7	28.1.15	16.4	27.11.00	7.4	27.10.00	1.0
8	27.11.70	12.2	27.10.75	5.2	27.8.50	7.1
9	27.9.67	16.9	28.1.25	4.0	27.8.50	8.0
10	28.1.25	10.4	28.1.33	3.9	27.8.92	7.7
11	28.2.25	10.6	27.7.75	4.8	27.8.17	5.4
12	27.10.20	15.7	27.6.83	3.0	28.0.17	5.4
13	28.1.25	10.1	27.8.25	4.0	27.11.92	6.0
14	28.1.17	10.2	27.10.50	4.6	28.1.20	4.5
15	28.2.50	9.5	27.8.75	4.0	27.10.20	5.2
16	28.1.10	9.4	27.6.67	2.0	27.6.00	7.0
17	27.10.18	10.8	27.8.80	1.3	27.6.00	6.3
18	27.10.33	13.2	27.10.62	3.4	28.2.33	4.3
19	27.10.17	12.0	27.7.42	6.8	28.2.67	5.0
20	27.10.25	13.3	27.6.83	8.2	28.3.17	1.8
21	28.1.75	10.0	27.3.80	7.8	28.2.25	-0.1
22	28.2.80	11.3	27.4.80	8.1	28.0.83	0.5
23	28.1.10	13.2	27.4.00	9.9	27.11.80	2.0
24	27.10.60	14.5	27.3.50	10.0	27.11.07	0.5
25	27.6.50	16.5	27.9.33	6.7	27.10.67	1.6
26	27.8.75	10.7	27.5.80	8.0	27.10.17	2.1
27	27.6.75	8.7	27.3.25	6.2	27.6.47	2.8
28	27.6.67	9.4	27.6.40	6.3	27.6.17	4.8
29	27.4.50	11.7	27.9.80	6.0	27.9.17	4.7
30	27.4.80	9.0	27.11.12	5.4	27.6.10	6.3
31	27.4.75	9.2			27.4.75	8.4

ISC

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1803

heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Février Barom.	Février Therm.	Mars Barom.	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.4.60	7.0	28.2.25	0.0	28.2.57	8.8	28.0.64	16.2	27.10.55	10.5	28.3.84	15.8
2	27.0.17	8.5	27.11.25	3.7	27.11.46	9.0	27.9.40	14.5	27.10.08	11.2	27.11.27	12.6
3	27.10.17	3.3	27.5.32	5.4	"	"	27.9.35	15.2	27.10.23	11.4	27.11.18	12.4
4			27.10.00	-3.0	27.9.80	1.6	27.11.90	11.2	27.9.20	11.3	27.9.75	13.3
5	27.8.00	7.0	28.0.17	-1.7	28.0.40	2.0	28.3.03	11.0	27.11.15	13.8	27.10.00	13.2
6	27.10.75	8.0	27.4.25	-2.6	28.0.25	0.4	28.1.35	10.4	27.11.77	14.2	27.10.82	14.0
7	27.8.00	5.8	27.5.00	-0.5	27.10.35	-0.4	27.9.93	13.4	27.10.43	16.1	28.1.23	13.1
8	27.5.42	6.8	27.9.40	-5.0	27.10.45	+0.4	27.10.06	13.0	28.0.69	11.1	27.11.75	18.8
9	27.2.00	0.6	28.1.75	-3.3	27.11.40	+2.8	28.0.20	12.2	28.1.61	12.6	27.11.18	18.6
10	27.0.50	3.2	28.3.52	-3.8	27.11.63	2.0	28.2.10	13.6	28.1.00	11.6	28.2.08	15.1
11	27.7.00	-0.9	28.3.40	-5.5	27.11.00	2.2	28.3.55	14.5	28.0.40	11.8	28.3.03	5.6
12	27.9.40	-2.5	28.4.17	-6.1	28.2.30	1.2	28.4.05	14.8	27.11.85	11.8	28.2.20	20.1
13	27.10.17	-4.7	28.1.00	-4.0	28.3.75	-0.6	28.4.53	16.7	28.2.25	12.0	28.1.18	18.4
14	27.9.60	-3.7	27.9.75	3.4	28.3.20	+4.3	28.4.65	16.2	28.4.05	10.6	28.2.27	17.6
15	27.8.50	-2.5	27.7.50	3.5	27.10.40	8.2	28.3.35	12.4	"	"	28.2.79	17.6
16	27.9.00	-0.8	27.7.17	6.0	27.10.35	4.0	28.1.75	19.1	28.4.08	8.8	28.4.33	17.4
17	27.6.50	+3.0	27.10.20	6.8	27.11.94	5.6	28.2.47	15.2	28.2.00	11.8	28.4.20	19.2
18	27.6.78	+2.3	27.9.70	7.8	28.3.98	9.4	28.1.98	6.2	28.3.30	9.8	28.1.70	19.1
19	27.5.00	2.6	27.10.46	8.5	28.4.70	12.0	27.11.35	7.6	28.2.17	6.1	28.1.00	17.7
20	27.7.17	2.2	27.7.61	9.9	28.3.35	2.2	27.10.55	9.4	28.1.52	10.4	27.11.76	20.6
21	27.10.08	2.3	27.8.97	11.2	28.3.08	13.4	27.7.80	12.4	28.0.40	10.1	28.1.75	11.8
22	27.8.17	3.2	28.3.38	5.0	28.1.65	12.4	27.9.20	10.6	27.11.57	6.7	28.3.80	16.2
23	27.4.83	2.0	28.3.60	5.4	28.2.74	13.2	27.9.76	11.0	27.11.50	10.4	28.4.00	17.6
24	27.5.50	2.2	28.1.55	2.5	28.2.78	14.7	"	"	28.0.40	13.0	28.3.50	12.7
25	27.6.93	-1.5	28.0.90	4.9	28.1.77	15.4	28.1.25	9.4	28.0.40	13.0	28.4.25	15.1
26	27.7.08	-2.0	28.4.05	8.4	28.1.50	16.0	28.0.75	10.4	28.0.15	12.1	28.4.03	16.7
27	27.6.50	-0.3	28.2.87	9.4	28.1.90	15.0	27.8.00	7.7	28.1.69	13.7	28.4.00	15.3
28	"	"	28.4.70	8.5	28.1.85	14.6	27.10.75	7.0	28.1.68	16.6	28.2.67	19.0
29	27.10.0	-1.3			28.0.30	14.8	28.1.28	6.6	28.0.00	21.0	28.2.68	19.0
30	27.11.75	+1.6			28.1.55	12.4	28.0.00	10.6	28.1.00	16.2	28.1.78	19.7
31	28.0.75	+1.5			28.2.25	13.0			28.3.00	15.0		

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Août Barom.	Août Therm.	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	28.1.55	23.8	28.0.90	23.0	28.3.55	19.5	27.10.08	10.5	28.0.77	4.8	28.2.55	0.4
2	28.1.20	25.4	28.1.15	22.2	28.4.15	15.4	28.0.62	10.0	28.1.10	1.2	28.3.75	4.7
3	28.1.75	23.0	28.1.20	22.2	28.2.95	17.2	27.10.79	10.6	28.1.60	0.8	27.8.92	8.5
4	28.1.75	24.6	28.3.25	20.3	28.3.65	14.2	27.11.35	10.4	28.0.35	4.6	27.6.48	6.6
5	28.0.85	25.0	28.2.95	22.7	28.5.30	13.8	28.1.73	10.0	27.7.84	4.8	27.5.40	2.0
6	28.1.75	15.6	28.1.90	24.2	28.5.05	15.4	28.2.43	10.5	27.4.75	10.0	27.6.20	0.7
7	28.3.05	16.8	28.1.05	20.0	28.4.90	17.2	28.2.25	10.7	27.8.30	9.7	"	"
8	28.0.80	15.8	28.1.45	18.6	28.3.45	17.2	27.8.34	5.4	27.7.60	10.8	28.1.20	0.1
9	28.1.86	20.0	28.1.00	20.0	28.3.72	18.8	27.9.25	7.8	27.2.43	8.1	28.3.48	-0.5
10	28.4.85	19.1	28.0.12	21.7	28.4.34	18.8	27.10.50	7.3	27.1.75	11.0	28.1.45	-0.7
11	28.3.05	19.1	28.1.67	18.0	28.2.97	16.8	28.1.70	9.7	27.1.10	9.2	27.8.50	+1.8
12	28.2.85	20.2	28.2.45	17.4	28.3.93	13.6	28.2.10	11.2	27.4.70	8.4	27.7.50	+0.4
13	28.2.06	21.2	28.2.17	20.8	28.4.25	11.5	28.2.35	12.0	27.7.53	8.4	27.9.05	6.9
14	28.2.80	16.8	28.2.15	20.9	28.3.50	15.6	27.11.03	12.8	27.9.77	7.4	27.8.15	5.3
15	28.2.80	14.3	28.1.73	20.8	28.1.75	17.8	27.11.56	12.0	27.10.78	8.6	27.3.85	7.8
16	28.2.00	14.6	28.1.00	21.0	28.0.97	17.4	28.0.48	13.0	27.8.25	8.8	27.3.85	8.5
17	28.2.25	19.5	28.0.80	22.8	27.10.67	12.0	28.0.70	12.8	27.6.80	6.9	27.7.10	4.8
18	28.2.75	20.3	28.1.70	23.0	27.10.00	11.8	28.3.00	12.4	27.7.25	7.6	27.7.75	7.1
19	28.0.75	22.7	28.0.25	19.2	28.0.63	11.2	28.4.60	13.8	27.3.57	10.0	27.7.85	8.4
20	27.11.93	22.8	28.2.97	16.5	27.8.20	13.8	28.3.02	12.7	27.9.15	6.0	27.10.60	9.0
21	28.1.30	20.4	28.1.25	11.8	27.9.42	13.8	28.2.00	14.4	27.4.64	5.5	27.10.97	9.2
22	28.3.95	19.5	28.2.15	14.2	28.1.75	14.2	28.4.32	13.4	27.4.82	10.4	28.0.65	7.0
23	28.3.65	21.6	28.3.60	16.8	28.2.15	12.6	28.5.15	12.7	27.7.63	8.5	"	7.7
24		21.8	28.2.60	20.0	28.3.95	11.6	28.5.65	9.8	27.10.18	6.7	28.0.62	11.0
25	28.1.20	17.7	28.1.76	19.5	28.5.50	11.8	28.5.75	9.0	27.9.55	5.6	27.11.60	9.7
26	28.2.27	16.0		18.4	28.4.50	12.8	28.5.78	7.8	28.0.75	6.4	27.11.50	7.4
27	28.1.87	18.8	28.2.10	15.2	28.2.60	13.1	28.4.00	7.8	28.2.53	5.2	27.9.78	7.8
28	28.0.65	22.1	28.2.35	16.7	28.1.38	14.0	28.3.03	8.0	28.2.00	7.6	27.5.75	8.6
29	28.1.75	13.8	28.3.25	19.5	27.11.77	14.5	28.3.00	8.0	"	"	27.11.18	7.0
30	28.4.78	20.0	28.1.47	19.0	27.10.76	18.1	28.0.67	8.4	28.2.60	3.8	27.7.87	10.0
31	28.1.80	23.0	28.2.10	14.8			28.0.23	5.8			27.9.10	9.2

107

DSi

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1804

heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Dates	Février Barom.	Février Therm.	Dates	Mars Barom.	Mars Therm.
1	27.11.25	6.8	1	27.9.25	+ 6.5	1	27.11.60	+ 2.4
2	27.8.20	2.5	2	27.9.95	+ 9.0	2	27.11.10	+ 0.3
3	28.1.65	2.8	3	27.8.65	+ 8.6	3	27.10.10	+ 2.8
4	28.1.50	1.6	4	27.7.50	+ 1.1	4	27.7.30	+ 4.6
5	27.11.3	2.0	5	28.1.83	+ 4.0	5	27.6.12	+ 9.0
6	27.10.80	0.4	6	28.1.90	+ 2.6	6	27.7.65	+ 6.8
7	27.9.7	1.2	7	28.5.33	+ 0.6	7	27.10.27	+ 7.6
8	27.9.12	0.4	8	28.7.35	+ 3.6	8	27.9.82	+ 8.6
9	27.11.95	4.8	9	28.3.02	+ 2.9	9	27.8.27	+ 6.8
10	28.0.80	1.6	10	27.10.82	+ 8.6	10	27.10.77	+ 13.6
11	28.0.35	3.4	11	27.5.85	+ 8.1	11	27.9.40	+ 11.7
12	27.9.25	3.2	12	27.9.75	+ 6.7	12	27.10.19	+ 13.2
13	27.7.42	9.1	13	28.1.33	− 0.3	13	27.11.90	+ 13.6
14	27.8.83	11.0	14	28.2.55	− 3.2	14	27.11.90	+ 13.0
15	27.9.40	11.0	15	28.3.65	+ 0.8	15	27.11.02	+ 13.0
16	27.8.22	9.5	16	28.2.75	+ 1.2	16	27.10.72	+ 13.4
17	27.6.92	11.1	17	28.1.55	+ 0.4	17	27.9.52	+ 12.7
18	27.10.80	8.7	18	28.1.30	+ 0.4	18	27.8.00	+ 14.8
19	27.9.30	7.5	19	28.2.40	+ 1.1	19	27.6.02	+ 11.7
20	27.7.64	9.5	20	28.3.30	+ 1.2	20	27.6.80	+ 8.7
21	27.10.27	+ 10.0	21	28.5.50	+ 4.5	21	27.9.60	+ 2.8
22	27.10.00	+ 10.0	22	28.6.10	+ 4.2	22	27.7.25	+ 2.7
23	28.0.89	+ 9.5	23	28.3.85	+ 5.0	23	27.8.76	+ 3.3
24	27.8.32	+ 9.1	24	28.1.82	+ 2.8	24	27.10.73	+ 6.6
25	27.6.27	+ 8.2	25	27.10.80	+ 2.1	25	27.9.44	+ 9.2
26	27.4.63	+ 10.0	26	28.1.93	+ 2.3	26	27.5.17	+ 10.2
27	27.4.30	+ 8.2	27	28.0.74	+ 5.4	27	27.6.92	+ 8.6
28	27.4.25	+ 11.3	28	27.11.62	+ 5.8	28	27.7.28	+ 11.0
29	28.2.28	+ 9.0	29	27.11.19	+ 1.8	29	27.10.27	+ 6.9
30	28.3.85	+ 8.0				30	27.10.95	+ 9.6
31	28.0.15	+ 7.0				31	27.5.27	+ 11.3

Dates	Avril Barom.	Avril Therm.	Dates	Mai Barom.	Mai Therm.	Dates	Juin Barom.	Juin Therm.
1	27.6.97	+ 6.6	1	27.11.35	+ 16.2	1	28.3.76	+ 15.4
2	27.3.25	+ 9.2	2	27.11.66	+ 19.3	2	28.2.70	+ 19.2
3	27.6.45	+ 3.3	3	27.11.43	+ 20.0	3	28.1.05	+ 22.8
4	27.10.53	+ 8.8	4	27.10.93	+ 19.5	4	28.1.55	+ 26.3
5	27.9.55	+ 6.4	5	28.6.76	+ 19.8	5	28.2.18	+ 27.0
6	28.2.27	+ 6.3	6	28.3.26	+ 17.6	6	28.1.77	+ 21.2
7	28.3.80	+ 9.3	7	28.3.88	+ 14.4	7	28.1.69	+ 17.3
8	28.3.02	+ 7.4	8	28.3.05	+ 12.6	8	28.0.32	+ 15.2
9	27.11.89	+ 4.4	9	28.1.85	+ 12.4	9	28.2.02	+ 15.4
10	27.9.90	+ 6.6	10	28.0.85	+ 14.4	10	28.3.08	+ 15.8
11	27.10.00	+ 10.0	11	28.0.68	+ 9.0	11	28.4.65	+ 12.6
12	27.9.85	+ 8.2	12	28.1.08	+ 10.2	12	28.5.42	+ 14.0
13	27.9.40	+ 10.5	13	28.2.50	+ 13.2	13	28.4.55	+ 15.8
14	27.8.05	+ 13.5	14	28.2.10	+ 16.8	14	28.3.02	+ 17.6
15	27.6.77	+ 15.7	15	28.2.00	+ 19.3	15	28.0.51	+ 20.2
16	27.5.40	+ 11.8	16	27.11.34	+ 17.8	16	27.10.78	+ 23.8
17	27.6.55	+ 7.4	17	27.11.44	+ 15.5	17	28.1.14	+ 16.1
18	27.8.10	+ 5.2	18	28.1.95	+ 15.8	18	28.3.84	+ 15.2
19	27.10.64	+ 6.3	19	27.10.38	+ 17.4	19	28.5.88	+ 13.9
20	27.7.75	+ 4.5	20	27.8.90	+ 17.1	20	28.5.90	+ 18.1
21	27.10.00	+ 5.9	21	27.10.90	+ 19.5	21	28.5.55	+ 12.6
22	27.10.27	+ 9.5	22	28.0.30	+ 17.4	22	28.4.45	+ 21.7
23	27.10.98	+ 9.7	23	28.2.50	+ 17.3	23	28.4.10	+ 9.4
24	27.11.50	+ 12.6	24	28.0.19	+ 13.9	24	28.3.43	+ 21.0
25	27.9.32	+ 12.8	25	28.0.00	+ 14.9	25	28.3.19	+ 23.7
26	27.10.17	+ 11.8	26	27.11.03	+ 16.3	26	28.2.80	+ 26.6
27	27.9.17	+ 14.3	27	28.1.10	+ 15.0	27	28.0.02	+ 22.4
28	27.11.17	+ 15.3	28	27.11.68	+ 18.5	28	28.1.75	+ 14.8
29	28.0.70	+ 17.10	29	28.1.33	+ 14.7	29	28.2.25	+ 16.8
30	27.11.85	+ 18.9	30	28.3.10	+ 16.0	30	28.0.57	+ 19.2
			31	28.2.30	+ 16.7			

Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Dates	Aout Barom.	Aout Therm.	Dates	Septembre Barom.	Septembre Therm.
1	27.10.50	+ 15.7	1	28.2.73	+ 19.6	1	28.2.10	+ 17.4
2	27.10.81	+ 21.8	2	28.0.30	+ 20.8	2	28.4.50	+ 16.2
3	27.9.60	+ 20.4	3	27.10.25	+ 21.7	3	28.4.30	+ 16.6
4	28.0.09	+ 16.0	4	17.10.40	+ 19.1	4	28.4.79	+ 18.8
5	27.11.55	+ 13.8	5	28.0.92	+ 18.2	5	28.3.78	+ 18.6
6	27.11.65	+ 17.5	6	28.2.05	+ 17.2	6	28.1.65	+ 18.2
7	27.11.87	+ 19.6	7	28.3.50	+ 16.8	7	28.1.48	+ 20.3
8	27.11.26	+ 17.7	8	27.11.93	+ 16.5	8	28.2.16	+ 18.1
9	27.11.24	+ 18.0	9	28.0.15	+ 19.5	9	28.2.75	+ 17.4
10	27.10.27	+ 18.4	10	27.11.55	+ 17.2	10	28.1.70	+ 19.2
11	28.0.12	+ 15.0	11	28.2.35	+ 17.6	11	28.3.56	+ 19.8
12	28.2.90	+ 11.9	12	27.10.65	+ 10.0	12	28.3.63	+ 21.2
13	28.2.75	+ 13.7	13	27.9.55	+ 15.0	13	28.2.67	+ 23.4
14	28.1.42	+ 17.3	14	27.8.30	+ 17.9	14	28.1.66	+ 22.3
15	28.0.90	+ 19.6	15	27.10.27	+ 17.6	15	28.1.50	+ 13.2
16	28.1.90	+ 20.7	16	27.11.23	+ 19.4	16	28.2.40	+ 22.5
17	28.2.07	+ 21.2	17	28.1.50	+ 16.0	17	28.1.76	+ 20.1
18	27.11.51	+ 25.3	18	28.1.17	+ 14.9	18	28.2.34	+ 18.2
19	27.8.35	+ 16.6	19	27.10.75	+ 13.8	19	28.1.45	+ 15.4
20	27.7.98	+ 12.4	20	28.0.40	+ 16.0	20	28.3.10	+ 16.3
21	27.8.90	+ 13.9	21	28.0.95	+ 15.0	21	28.2.85	+ 15.0
22	27.10.51	+ 16.4	22	"	+ "	22	28.3.00	+ 15.2
23	27.8.35	+ 15.6	23	28.1.60	+ 14.8	23	28.0.25	+ 12.6
24	27.9.24	+ 17.2	24	28.0.81	+ 14.0	24	28.0.92	+ 12.3
25	27.9.50	+ 15.2	25	28.2.57	+ 15.4	25	28.2.64	+ 10.7
26	27.7.60	+ 17.2	26	28.0.15	+ 13.8	26	28.5.12	+ 12.4
27	27.9.28	+ 16.2	27	28.2.45	+ 15.4	27	28.3.92	+ 13.6
28	27.9.81	+ 19.2	28	28.3.68	+ 16.1	28	28.3.50	+ 13.1
29	27.10.88	+ 18.0	29	28.2.90	+ 19.9	29	28.2.80	+ 13.0
30	28.1.00	+ 18.6	30	28.1.18	+ 22.4	30	28.1.20	+ 18.5
31	28.2.88	+ 19.2	31	28.2.50	+ 19.7			

Dates	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Dates	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Dates	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.11.16	+ 17.8	1	27.10.75	+ 12.1	1	27.11.85	− 1.4
2	28.1.02	+ 15.7	2	27.11.30	+ 10.9	2	28.3.73	− 0.6
3	28.1.68	+ 15.6	3	28.1.16	+ 6.3	3	28.4.25	+ 0.0
4	28.1.48	+ 16.0	4	27.11.08	+ 2.6	4	28.0.60	− 0.9
5	27.10.78	+ 13.4	5	27.10.27	+ 4.7	5	27.5.46	+ 4.7
6	28.3.73	+ 12.4	6	28.0.12	+ 2.1	6	27.2.02	+ 5.6
7	28.2.50	+ 13.6	7	28.0.30	+ 4.2	7	27.7.12	+ 2.9
8	27.11.26	+ 8.7	8	27.8.14	+ 8.8	8	27.11.24	+ 5.5
9	28.0.42	+ 10.9	9	27.7.43	+ 10.0	9	28.0.08	+ 4.9
10	28.2.85	+ 9.5	10	27.6.58	+ 13.0	10	28.0.66	+ 4.3
11	27.9.70	+ 9.5	11	27.8.75	+ 12.4	11	27.11.44	+ 1.6
12	27.7.52	+ 11.4	12	28.1.88	+ 10.3	12	27.0.20	+ 6.6
13	27.8.16	+ 10.3	13	27.11.05	+ 10.8	13	27.5.16	+ 8.4
14	27.6.60	+ 10.8	14	27.9.70	+ 13.4	14	27.8.08	+ 6.4
15	27.5.58	+ 12.9	15	27.10.26	+ 11.4	15	27.11.32	+ 6.4
16	27.9.92	+ 9.6	16	28.0.10	+ 9.6	16	28.1.08	+ 5.2
17	28.0.00	+ 9.9	17	28.2.40	+ 6.2	17	27.10.16	+ 0.2
18	28.2.85	+ 12.2	18	28.3.28	+ 6.2	18	28.1.02	− 0.4
19	28.2.48	+ 11.9	19	28.3.50	+ 7.4	19	28.2.66	− 2.2
20	28.1.07	+ 4.8	20	28.2.28	+ 9.5	20	27.11.83	− 3.8
21	27.10.87	+ 12.8	21	27.10.18	+ 10.6	21	27.9.90	− 0.6
22	27.8.03	+ 12.1	22	28.0.38	+ 8.9	22	27.6.52	− 3.1
23	27.7.18	+ 11.6	23	28.1.83	+ 5.4	23	27.8.35	+ 2.9
24	27.9.26	+ 9.7	24	27.11.30	+ 9.4	24	27.8.36	+ 4.7
25	27.10.62	+ 11.3	25	27.10.00	+ 9.6	25	27.7.00	+ 3.1
26	27.11.35	+ 12.6	26	27.11.19	+ 3.8	26	27.5.70	+ 2.5
27	27.10.77	+ 11.2	27	27.11.02	+ 0.8	27	27.6.15	+ 2.3
28	27.9.20	+ 8.3	28	27.11.05	+ 1.2	28	27.6.62	+ 0.4
29	27.7.82	+ 10.3	29	27.11.90	− 0.5	29	27.9.35	− 1.8
30	27.7.93	+ 7.0	30	17.10.67	− 0.4	30	28.0.65	− 0.8
31	27.9.60	+ 13.3				31	27.10.40	− 1.8

DSI

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1806 heure de Midi.

Dates	Janvier		Février		Mars	
	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.
1	27.11.26	+ 8.3	27.10.77	+ 3.8	28.2.20	+ 3.2
2	27.10.85	+ 5.6	28.0.00	+ 0.6	28.3.25	+ 5.3
3	27.11.53	+ 4.0	27.8.95	+ 2.2	27.11.77	+ 7.4
4	28.1.45	+ 3.4	27.8.82	+ 8.1	28.1.27	+ 5.2
5	28.0.22	+ 7.9	27.11.15	+ 9.0	28.3.63	+ 1.0
6	28.2.05	+ 8.3	28.0.12	+ 7.8	28.3.80	+ 1.5
7	28.3.45	+ 9.4	27.10.52	+ 9.2	28.3.85	+ 3.9
8	27.11.00	+ 8.2	27.11.30	+ 7.8	28.2.10	+ 5.4
9	27.11.93	+ 6.8	27.10.69	+ 8.0	27.10.10	+ 5.8
10	27.0.94	+ 4.5	27.10.05	+ 7.1	27.3.87	+ 3.2
11	27.3.90	+ 5.5	27.11.17	+ 7.6	27.2.78	+ 2.6
12	28.9.93	+ 5.5	27.11.58	+ 6.5	27.0.95	+ 4.2
13	27.8.80	+ 3.4	27.10.50	+ 3.8	27.7.37	- 5.0
14	27.11.05	+ 3.9	27.10.40	+ 4.5	27.5.65	- 9.7
15	27.9.68	+ 8.2	27.7.35	+ 5.1	27.6.85	+ 4.7
16	27.7.68	+ 8.7	28.0.28	+ 3.7	26.6.10	+ 10.0
17	27.9.60	+ 6.2	27.11.76	+ 5.1	27.5.00	+ 12.6
18	28.2.50	+ 4.6	28.2.35	+ 6.5	27.6.78	+ 8.3
19	27.10.30	+ 7.7	28.1.47	+ 4.0	27.5.65	+ 9.2
20	27.10.95	+ 9.4	28.1.30	+ 4.0	27.4.78	+ 11.1
21	28.0.30	+ 9.2	28.1.08	+ 7.8	27.11.85	+ 9.2
22	28.2.27	+ 9.6	27.10.79	+ 7.6	28.0.41	+ 10.6
23	28.1.27	+ 8.8	27.11.62	+ 6.4	27.11.35	+ 11.4
24	27.10.95	+ 8.4	28.3.75	+ 10.7	27.9.40	+ 11.6
25	27.10.68	+ 6.4	28.4.75	+ 10.3	27.7.80	+ 11.6
26	27.4.05	+ 3.2	28.3.10	+ 9.0	27.10.25	+ 9.6
27	27.3.07	+ 3.1	28.2.25	+ 8.3	27.10.80	+ 11.2
28	27.1.83	+ 3.6	28.1.00	+ 4.8	27.10.35	+ 11.8
29	27.5.00	+ 4.3			27.9.70	+ 6.6
30	27.2.25	+ 5.8			27.10.90	+ 5.0
31	27.7.76	+ 3.8			28.0.68	+ 8.7

Dates	Avril		Mai		Juin	
	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.
1	28.2.61	+ 4.5	28.0.05	+ 13.2	28.0.15	+ 11.1
2	28.2.05	+ 4.9	27.9.50	+ 17.0	28.2.51	+ 13.6
3	28.1.69	+ 5.3	27.9.00	+ 15.6	28.2.80	+ 14.0
4	28.0.78	+ 6.0	27.11.85	+ 18.0	27.11.89	+ 20.4
5	27.11.69	+ 9.8	28.1.00	+ 18.0	27.0.75	+ 14.6
6	27.10.68	+ 12.4	27.11.00	+ 18.8	28.0.61	+ 16.0
7	27.10.80	+ 14.4	27.7.27	+ 21.0	28.3.17	+ 19.7
8	27.10.66	+ 14.9	27.7.89	+ 16.5	28.3.50	+ 20.2
9	27.10.62	+ 15.8	27.7.83	+ 17.0	28.3.20	+ 21.2
10	27.8.00	+ 15.0	27.9.17	+ 17.3	28.2.17	+ 23.0
11	27.6.78	+ 6.7	27.10.35	+ 16.5	28.3.77	+ 22.3
12	27.6.87	+ 4.0	27.10.60	+ 18.6	28.6.17	+ 18.0
13	27.4.68	+ 4.3	27.10.26	+ 16.1	28.4.08	+ 18.8
14	27.6.87	+ 7.6	27.7.76	+ 16.5	28.2.23	+ 2.6
15	27.8.82	+ 4.0	27.9.95	+ 15.7	28.2.90	+ 21.4
16	28.2.85	+ 4.9	28.0.01	+ 17.0	28.3.01	+ 21.2
17	28.6.45	+ 8.6	28.0.25	+ 13.4	28.2.17	+ 20.8
18	28.5.51	+ 10.2	28.2.80	+ 13.4	28.3.00	+ 14.0
19	28.4.52	+ 11.2	28.3.72	+ 13.7	28.4.75	+ 12.9
20	28.3.78	+ 11.9	28.1.96	+ 15.7	28.5.00	+ 16.7
21	28.2.44	+ 11.5	28.0.87	+ 8.7	28.2.08	+ 20.4
22	28.2.29	+ 10.5	28.1.60	+ 14.7	28.1.20	+ 15.8
23	28.1.40	+ 10.0	28.1.30	+ 17.4	28.0.89	+ 14.4
24	28.2.45	+ 8.4	27.11.64	+ 16.0	28.3.00	+ 15.6
25	28.2.03	+ 7.2	27.11.53	+ 21.5	28.2.00	+ 18.8
26	28.3.24	+ 6.0	27.11.52	+ 19.0	27.11.27	+ 22.6
27	28.2.66	+ 10.2	28.1.33	+ 17.7	27.10.68	+ 18.1
28	27.9.66	+ 8.3	28.4.45	+ 19.5	28.1.26	+ 14.3
29	27.10.32	+ 9.2	28.0.60	+ 22.0	22.3.66	+ 14.6
30	27.10.02	+ 10.6	27.9.87	+ 14.5	28.3.05	+ 18.6
31			27.9.51	+ 11.1		

Dates	Juillet		Aout		Septembre	
	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.
1	28.1.83	+ 16.0	28.0.27	+ 17.0	28.0.20	+ 17.8
2	28.3.20	+ 15.9	27.10.25	+ 17.1	28.2.05	+ 19.0
3	"	+ 18.2	28.0.00	+ 17.0	28.2.00	+ 19.4
4	27.11.60	+ 23.4	28.0.65	+ 12.5	27.11.25	+ 20.6
5	27.11.40	+ 20.6	28.2.82	+ 17.0	28.1.35	+ 16.2
6	27.10.78	+ 16.6	28.1.00	+ 17.2	28.1.50	+ 20.1
7	27.10.35	+ 14.7	28.1.50	+ 18.6	28.1.40	+ 21.3
8	27.10.35	+ 19.6	28.0.37	+ 19.1	28.2.18	+ 19.8
9	28.1.42	+ 20.2	27.11.34	+ 20.7	27.9.25	+ 18.1
10	28.3.20	+ 22.2	28.0.75	+ 17.9	27.11.77	+ 16.1
11	28.0.77	+ 25.2	28.0.65	+ 19.2	27.9.77	+ 9.0
12	28.2.68	+ 18.8	27.11.84	+ 20.7	27.11.81	+ 13.3
13	28.1.70	+ 19.7	27.11.50	+ 11.8	28.0.36	+ 12.9
14	27.11.68	+ 23.1	27.11.16	+ 15.9	28.0.23	+ 14.1
15	28.0.60	+ 19.7	28.0.96	+ 10.5	27.11.08	+ 13.1
16	27.0.40	+ 18.7	28.3.25	+ 17.4	28.1.46	+ 10.3
17	27.10.75	+ 20.2	28.2.60	+ 17.7	28.3.26	+ 13.2
18	27.11.30	+ 19.0	28.1.27	+ 19.5	28.4.40	+ 13.3
19	27.11.92	+ 15.4	27.11.87	+ 21.5	28.4.47	+ 14.8
20	28.5.00	+ 15.2	27.11.16	+ 19.5	28.4.08	+ 16.8
21	28.0.10	+ 17.3	27.10.46	+ 20.1	28.3.30	+ 16.5
22	27.11.20	+ 17.8	27.11.20	+ 16.2	28.1.97	+ 18.3
23	27.8.30	+ 18.2	28.1.77	+ 19.6	28.1.50	+ 18.1
24	27.9.25	+ 18.6	28.3.10	+ 14.7	28.1.16	+ 15.3
25	27.9.17	+ 18.0	28.3.00	+ 18.0	28.2.78	+ 12.6
26	27.9.32	+ 16.2	27.9.32	+ 19.2	28.3.26	+ 13.8
27	27.8.90	+ 20.8	27.10.00	+ 16.0	28.3.34	+ 15.3
28	27.9.03	+ 19.7	27.9.18	+ 17.8	28.0.91	+ 17.3
29	27.9.25	+ 16.6	27.6.92	+ 19.4	27.11.95	+ 18.3
30	27.11.61	+ 19.0	27.11.05	+ 15.0	28.0.84	+ 12.9
31	28.0.05	+ 13.8	27.10.70	+ 17.8		

Dates	Octobre		Novembre		Décembre	
	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.	Barom.	Therm.
1	28.1.00	+ 9.2	27.10.27	+ 11.0	27.5.50	+ 6.8
2	28.1.25	+ 12.5	27.6.35	+ 13.6	27.0.75	+ 6.1
3	27.10.40	+ 14.1	27.3.26	+ 11.5	27.8.52	+ 6.8
4	27.11.63	+ 13.9	27.2.25	+ 10.2	27.10.35	+ 6.3
5	28.2.18	+ 14.4	27.7.06	+ 10.6	27.9.60	+ 10.5
6	28.3.28	+ 14.6	27.10.08	+ 8.6	27.7.80	+ 8.5
7	28.4.00	+ 14.3	28.3.29	+ 7.3	27.6.85	+ 7.8
8	28.3.02	+ 12.7	28.5.96	+ 6.7	27.3.58	+ 7.3
9	28.2.24	+ 13.8	28.4.27	+ 3.3	27.6.50	+ 6.3
10	28.1.16	+ 12.8	28.1.45	+ 3.3	27.6.55	+ 5.2
11	27.11.96	+ 13.1	28.1.52	+ 8.1	27.7.18	+ 7.7
12	28.0.03	+ 11.5	28.1.38	+ 6.0	27.8.25	+ 8.0
13	27.10.78	+ 10.4	28.2.27	+ 8.8	27.7.75	+ 10.2
14	27.9.68	+ 15.2	28.3.35	+ 10.2	27.9.28	+ 11.4
15	27.10.40	+ 12.4	28.0.55	+ 8.1	27.11.70	+ 7.6
16	27.8.75	+ 12.7	27.11.35	+ 10.1	28.0.87	+ 8.1
17	27.9.00	+ 7.5	28.1.75	+ 9.2	28.0.16	+ 9.5
18	27.6.50	+ 10.5	28.1.75	+ 9.6	27.11.20	+ 7.4
19	27.6.50	+ 8.7	27.10.54	+ 11.6	27.10.10	+ 7.2
20	27.8.88	+ 8.7	27.8.28	+ 8.5	27.8.50	+ 9.2
21	27.6.45	+ 11.0	27.5.52	+ 6.6	27.6.53	+ 6.3
22	27.1.11	+ 10.5	27.7.10	+ 6.9	27.10.25	+ 8.2
23	27.10.16	+ 9.5	27.11.50	+ 5.8	28.2.54	+ 12.5
24	28.2.06	+ 8.2	28.1.50	+ 11.2	28.4.75	+ 10.5
25	28.5.31	+ 7.0	27.11.92	+ 11.4	28.5.30	+ 9.3
26	28.3.29	+ 10.5	27.9.58	+ 10.7	28.4.72	+ 8.4
27	28.1.29	+ 11.3	28.1.00	+ 9.6	28.3.82	+ 8.0
28	28.0.42	+ 12.9	28.3.50	+ 10.3	28.1.50	+ 7.0
29	"	"	28.0.25	+ 11.7	27.9.03	+ 4.8
30	28.2.00	+ 9.6	27.11.90	+ 8.4	27.10.00	+ 7.1
31	27.11.45	+ 11.3			28.1.45	+ 7.6

150

Tableau des observations Barométriques et Thermométriques faites à l'Observatoire de Paris pendant l'année 1808. heure de Midi.

Dates	Janvier Barom.	Janvier Therm.	Dates	Février Barom.	Février Therm.	Dates	Mars Barom.	Mars Therm.	Dates	Avril Barom.	Avril Therm.
1	27.6.35	+ 3.9	1	+ 28.1.70	+ 9.9	1	28.4.75	+ 6.3	1	27.9.50	+ 4.1
2	27.3.08	+ 7.0	2	+ 27.11.56	+ 8.4	2	28.4.25	+ 7.8	2	27.11.25	+ 2.8
3	27.6.50	+ 5.3	3	28.1.50	+ 6.3	3	28.4.50	+ 9.1	3	28.1.25	+ 6.1
4	28.1.05	+ 3.8	4	28.4.85	+ 2.5	4	28.5.20	+ 8.0	4	28.0.25	+ 10.5
5	28.0.50	+ 4.0	5	28.4.75	+ 3.5	5	28.4.10	+ 5.8	5	27.10.25	+ 19.9
6	28.4.55	+ 6.3	6	28.3.20	+ 5.8	6	28.3.40	+ 2.8	6	"	+ "
7	28.6.40	+ 5.6	7	28.2.10	+ 8.2	7	28.2.10	+ 3.7	7	28.1.80	+ 14.9
8	28.6.50	+ 4.6	8	27.11.80	+ 7.1	8	28.2.10	- 4.1	8	27.10.75	+ 5.6
9	28.6.65	+ 3.6	9	27.11.50	+ 3.4	9	28.3.25	+ 4.1	9	28.4.25	+ 7.6
10	"	"	10	28.0.75	+ 2.8	10	28.2.55	- 2.8	10	28.4.35	+ 10.5
11	28.1.25	+ 8.3	11	28.1.50	+ 2.8	11	28.2.55	+ 3.3	11	28.4.00	+ 11.2
12	27.11.10	+ 4.0	12	27.0.40	+ 1.4	12	28.2.00	+ 4.0	12	28.1.25	+ 10.2
13	27.10.85	+ 4.1	13	27.8.64	+ 0.9	13	28.1.45	+ 4.2	13	28.3.85	+ 8.0
14	27.5.85	+ 7.2	14	27.11.80	+ 0.3	14	28.0.25	+ 5.0	14	28.3.10	+ 11.6
15	27.11.75	+ 1.7	15	28.1.80	+ 1.2	15	27.11.25	+ 8.1	15	28.1.30	+ 12.9
16	28.1.25	+ 1.5	16	27.10.35	+ 3.9	16	27.11.20	+ 6.6	16	28.1.10	+ 11.8
17	28.3.35	+ 1.5	17	28.1.50	+ 2.6	17	27.11.25	+ 3.9	17	28.2.75	+ 6.2
18	28.4.75	- 0.0	18	27.11.75	+ 5.0	18	27.11.35	+ 3.4	18	28.0.75	+ 6.4
19	28.2.25	- 2.9	19	28.2.45	+ 2.3	19	27.9.25	6.8	19	27.9.10	+ 9.2
20	27.9.55	+ 5.8	20	28.5.25	+ 1.7	20	27.8.77	10.2	20	27.8.30	+ 13.4
21	27.10.35	+ 9.4	21	28.4.60	+ 1.4	21	27.9.55	12.3	21	27.7.75	+ 9.2
22	28.2.55	- 1.0	22	28.4.65	+ 1.6	22	27.11.00	5.6	22	27.9.40	+ 10.3
23	28.1.50	- 4.5	23	28.1.75	+ 0.6	23	27.10.50	4.2	23	27.7.85	+ 7.6
24	28.0.10	- 0.5	24	28.3.75	+ 1.3	24	27.10.75	4.2	24	27.8.15	+ 5.3
25	27.7.07	+ 2.1	25	28.7.00	- 1.0	25	27.11.55	4.9	25	27.11.10	+ 5.4
26	27.3.75	+ 0.1	26	28.6.60	+ 2.7	26	27.11.75	9.3	26	28.0.15	+ 9.2
27	27.9.10	- 11.2	27	28.4.75	+ 5.0	27	28.0.00	6.9	27	"	"
28	27.8.00	+ 6.2	28	28.5.00	+ 5.5	28	28.0.30	3.9	28	27.10.10	+ 5.3
29	27.10.60	5.7	29	28.1.09	+ 6.1	29	28.0.60	5.1	29	27.11.00	+ 7.0
30	27.10.75	7.8				30	27.11.20	3.5	30	27.11.53	+ 10.2
31	28.0.35	9.8				31	27.10.80	3.2			

Dates	Mai Barom.	Mai Therm.	Dates	Juin Barom.	Juin Therm.	Dates	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Dates	Aout Barom.	Aout Therm.
1	28.0.70	+ 12.3	1	27.10.93	17.6	1	28.1.75	22.3	1	27.10.30	19.7
2	27.11.75	+ 17.4	2	28.2.05	14.9	2	28.1.00	20.5	2	28.0.25	17.4
3	27.11.00	+ 19.3	3	28.0.02	18.2	3	28.0.75	17.0	3	28.2.67	18.1
4	27.10.79	+ 19.4	4	27.0.30	17.2	4	28.1.00	14.1	4	28.1.85	20.3
5	27.11.50	+ 17.7	5	27.10.60	17.0	5	28.0.50	14.8	5	27.11.60	23.0
6	27.10.80	+ 20.5	6	27.11.55	11.6	6	28.3.10	16.2	6	27.11.40	24.0
7	27.9.50	+ 18.6	7	28.0.50	8.0	7	28.3.25	20.0	7	28.0.00	22.9
8	27.8.85	+ 12.7	8	28.0.55	12.7	8	28.2.20	20.5	8	28.0.35	21.0
9	27.9.75	+ 12.2	9	27.10.70	11.3	9	28.2.20	20.9	9	27.8.50	14.1
10	28.0.55	+ 16.0	10	27.10.80	11.7	10	28.2.75	22.3	10	27.11.05	17.3
11	28.2.30	+ 14.0	11	28.1.25	13.4	11	28.3.40	23.9	11	27.0.10	15.0
12	28.5.00	+ 16.4	12	28.2.40	11.3	12	28.8.25	25.8	12	27.11.25	20.2
13	28.4.90	+ 18.6	13	28.3.00	13.8	13	28.2.20	27.0	13	28.0.40	18.6
14	28.4.00	+ 20.3	14	28.2.10	16.8	14	28.1.75	27.4	14	27.11.75	19.2
15	28.3.25	+ 21.2	15	28.0.45	14.2	15	28.0.75	29.0	15	27.10.77	15.2
16	28.1.75	+ 23.4	16	28.3.00	15.1	16	28.0.75	24.6	16	28.0.65	16.4
17	28.1.50	+ 24.5	17	28.3.00	15.4	17	28.2.50	22.0	17	28.0.20	16.1
18	28.0.80	+ 17.7	18	28.3.05	16.8	18	28.2.00	24.0	18	28.1.20	15.4
19	28.2.75	+ 16.1	19	28.2.45	19.0	19	28.0.25	28.2	19	28.1.82	14.6
20	27.11.80	+ 18.3	20	28.1.25	19.5	20	28.0.15	19.6	20	28.1.75	15.9
21	27.11.35	+ 16.3	21	28.0.25	19.1	21	27.10.75	19.6	21	28.2.20	17.5
22	27.8.55	+ 17.5	22	27.0.50	19.7	22	27.11.75	20.7	22	28.2.27	19.3
23	27.11.50	+ 15.7	23	27.11.85	16.1	23	28.0.20	20.4	23	28.0.87	18.6
24	28.0.90	+ 16.2	24	27.11.75	18.0	24	27.11.85	19.7	24	28.0.37	17.8
25	27.11.90	+ 20.9	25	28.1.35	17.3	25	27.11.70	17.5	25	28.0.55	17.7
26	27.10.00	+ 21.2	26	28.1.10	17.7	26	28.0.50	17.1	26	27.10.60	17.0
27	28.0.25	+ 16.4	27	28.0.84	14.2	27	27.10.25	8.2	27	27.8.76	22.0
28	28.2.25	+ 15.0	28	28.1.05	13.4	28	27.9.60	14.7	28	27.10.10	18.3
29	28.4.00	+ 19.3	29	28.1.85	16.4	29	27.10.50	20.0	29	28.0.03	19.3
30	28.2.70	+ 21.2	30	28.2.70	18.6	30	27.11.33	20.5	30	27.10.77	19.8
31	27.11.75	+ 21.8				31	27.10.50	23.8	31	27.10.39	15.7

Dates	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Dates	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Dates	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Dates	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.11.10	16.0	1	27.10.80	10.0	1	28.2.28	9.2	1	27.7.60	4.8
2	28.0.66	11.0	2	27.11.76	10.0	2	28.0.88	7.6	2	27.7.00	6.0
3	28.0.28	16.2	3	28.1.42	12.8	3	27.11.76	8.3	3	27.8.36	6.2
4	28.2.00	15.8	4	28.3.50	12.8	4	28.0.28	5.3	4	28.1.25	7.5
5	27.11.25	18.8	5	28.2.75	12.2	5	27.11.30	4.7	5	28.5.81	13.8
6	27.11.75	15.6	6	28.1.53	12.6	6	27.10.62	5.0	6	28.2.60	7.7
7	28.0.40	16.2	7	28.1.28	14.0	7	27.8.45	8.6	7	27.10.85	4.7
8	27.9.40	18.2	8	27.7.10	8.4	8	27.8.15	9.9	8	27.11.70	5.0
9	27.7.07	16.1	9	27.9.96	8.4	9	27.7.58	11.7	9	27.10.75	4.6
10	27.6.93	14.7	10	27.10.03	7.1	10	27.7.03	11.9	10	28.1.80	2.3
11	27.9.00	14.7	11	28.1.50	11.5	11	27.9.75	4.4	11	28.3.75	4.1
12	27.10.25	15.6	12	28.0.52	10.0	12	28.1.20	4.7	12	28.3.25	4.6
13	27.10.00	15.2	13	28.1.50	6.8	13	28.1.60	4.5	13	28.4.00	5.4
14	27.10.05	14.0	14	"	"	14	28.1.80	4.2	14	28.4.25	4.2
15	28.0.10	15.0	15	27.5.68	9.2	15	28.1.75	3.8	15	27.11.00	+ 3.0
16	28.2.12	13.6	16	27.9.30	10.0	16	27.10.56	9.2	16	28.0.60	- 0.7
17	28.1.13	13.0	17	27.9.20	5.5	17	27.7.00	9.4	17	27.10.60	- 1.0
18	27.11.55	16.6	18	27.10.60	8.0	18	27.3.25	9.0	18	27.5.93	- 0.9
19	28.0.03	17.0	19	27.8.37	7.7	19	27.6.98	5.8	19	27.7.76	- 6.8
20	28.4.50	15.0	20	27.9.00	8.5	20	27.11.00	6.0	20	27.8.75	- 5.0
21	28.4.10	15.0	21	27.7.25	9.0	21	28.1.00	11.2	21	28.0.25	- 6.0
22	28.0.7	14.8	22	29.9.53	9.6	22	28.3.50	8.6	22	27.3.75	- 5.2
23	27.8.25	14.2	23	28.0.65	7.7	23	28.3.25	9.2	23	27.4.88	- 0.6
24	27.10.80	13.8	24	27.8.16	8.5	24	28.3.26	8.4	24	27.7.00	- 6.0
25	28.1.10	13.3	25	28.0.16	8.8	25	28.1.70	8.2	25	27.7.75	- 3.4
26	28.0.00	11.3	26	27.7.55	8.8	26	28.2.35	9.6	26	27.5.80	- 1.0
27	27.10.06	13.3	27	27.8.93	11.0	27	27.7.92	9.6	27	27.7.30	+ 3.8
28	27.9.03	3.2	28	27.9.68	10.3	28	27.10.17	4.3	28	27.9.00	+ 3.0
29	27.3.00	5.6	29	27.11.17	9.9	29	27.10.40	3.5	29	27.7.12	+ 6.4
30	27.7.15	8.7	30	28.1.80	8.8	30	27.5.40	7.6	30	27.7.03	+ 4.6
			31	28.2.52	8.2				31	27.8.10	+ 4.2

DSI

Tableau des observations Barométriques, et Thermométriques, faites à l'Observatoire de Paris, pendant l'année 1809

heure de Midi.

Dates	Janvier Baromètre	Janvier Thermomètre	Février Baromètre	Février Thermomètre	Mars Baromètre	Mars Therm.	Avril Barom.	Avril Therm.
1	27.8.05	5.4	28.0.60	9.6	28.4.05	4.8	27.7.90	4.0
2	27.5.24	3.4	27.10.48	11.0	28.3.92	6.1	27.9.60	4.7
3	27.5.52	3.8	27.8.10	10.2	28.4.28	7.7	27.10.98	2.6
4	27.9.36	3.5	27.9.80	9.2	28.3.46	1.4	28.0.78	3.2
5	27.8.75	4.2	27.8.70	8.6	28.2.08	5.6	28.3.50	3.0
6	27.9.24	6.0	27.9.70	9.4	28.2.46	5.6	28.4.06	4.1
7	27.6.80	7.6	28.0.18	8.3	28.9.90	5.6	28.2.60	5.4
8	26.11.25	8.7	27.10.20	7.0	28.5.56	6.6	28.4.08	4.8
9	27.6.98	5.4	27.7.70	10.4	28.4.26	7.1	28.1.56	4.8
10	27.5.60	6.8	27.8.00	10.0	28.1.90	5.8	27.10.94	7.3
11	27.8.10	6.5	27.4.90	8.8	28.1.90	2.2	27.7.10	10.9
12	27.6.80	5.5	27.2.00	10.9	27.11.50	5.4	27.10.56	6.6
13	27.10.30	3.2	27.4.90	9.8	28.1.10	4.2	27.7.30	10.5
14	27.10.30	3.8	27.7.60	9.9	28.2.40	4.4	27.5.00	10.2
15	27.8.70	2.6	28.0.22	9.0	28.5.10	4.6	28.8.50	9.2
16	28.0.20	− 2.9	27.11.93	10.0	28.3.84	7.6	27.5.17	9.6
17	28.0.88	− 2.6	27.11.08	9.2	28.3.00	9.9	"	"
18	27.10.85	− 4.0	28.2.77	11.8	28.1.60	9.2	27.6.52	10.2
19	27.9.65	− 2.8	28.7.36	8.0	28.0.40	10.9	27.8.14	4.3
20	27.7.08	+ 7.0	28.4.00	9.0	28.1.43	0.6	27.10.38	7.4
21	27.6.84	6.0	28.1.46	6.0	28.2.45	10.3	27.9.40	11.4
22	27.2.20	5.0	28.4.77	5.6	28.1.90	11.6	27.9.40	8.4
23	27.11.00	2.4	28.2.40	6.6	28.0.00	12.9	27.11.72	7.3
24	27.8.20	9.8	28.4.60	4.6	27.9.90	9.8	28.2.10	7.5
25	27.10.20	10.3	28.3.84	4.2	27.6.00	10.2	28.2.50	8.7
26	27.7.18	8.3	28.5.75	4.3	27.3.90	11.3	28.0.30	12.0
27	27.9.75	9.4	28.4.50	7.4	27.5.54	9.8	27.9.29	13.5
28	27.9.90	11.2	28.4.88	7.0	27.8.83	11.9	27.5.92	12.2
29	27.6.60	11.2			27.9.64	9.1	27.7.56	8.8
30	27.7.30	7.0			27.9.83	9.8	27.8.62	6.9
31	28.0.54	2.2			27.7.76	7.4		

Dates	Mai Barom.	Mai Therm.	Juin Barom.	Juin Therm.	Juillet Barom.	Juillet Therm.	Aout Barom.	Aout Therm.
1	27.7.70	10.2	27.8.22	20.4	27.11.54	19.2	27.10.86	15.3
2	27.8.52	7.2	27.11.44	12.9	27.11.24	18.7	27.10.60	18.2
3	27.11.30	9.6	28.1.36	14.6	27.8.84	10.4	27.8.36	16.3
4	28.1.75	10.7	27.10.60	17.9	27.9.30	13.8	27.10.16	14.6
5	28.1.04	12.3	27.7.24	15.0	27.9.30	12.6	27.11.96	17.8
6	28.3.89	11.2	27.10.76	15.4	27.10.22	17.2	27.7.90	18.2
7	28.4.74	12.0	28.0.86	15.6	27.10.52	19.3	27.11.58	15.8
8	28.3.68	14.5	28.0.20	16.4	27.11.38	16.4	28.1.92	16.0
9	28.1.56	15.4	27.9.56	11.7	27.10.50	17.0	28.0.40	20.5
10	28.0.66	16.6	27.9.50	12.0	27.11.16	15.4	27.11.60	23.6
11	28.0.58	20.4	27.11.64	13.6	28.0.90	12.6	27.10.50	22.0
12	28.1.38	19.5	28.3.25	15.5	28.1.90	11.5	27.11.10	16.3
13	28.0.44	17.9	28.2.70	14.2	28.1.96	19.8	28.0.36	17.4
14	27.11.70	20.4	28.1.20	18.3	28.3.10	146	28.0.84	17.1
15	27.11.36	20.2	27.11.74	16.4	28.1.96	18.0	28.0.22	15.4
16	27.10.86	19.6	28.0.64	16.5	28.0.90	19.3	28.1.60	20.9
17	27.11.00	20.9	28.0.60	15.7	27.11.15	18.2	28.0.03	23.7
18	27.10.64	20.2	27.11.16	19.0	27.11.44	11.8	27.10.92	21.3
19	27.8.92	16.8	27.11.80	15.0	28.1.40	15.0	28.0.70	19.3
20	28.0.06	16.0	28.1.38	17.0	28.2.40	19.1	28.2.22	18.3
21	28.2.10	16.8	28.3.06	17.9	28.2.08	16.5	28.1.22	18.8
22	28.3.04	16.4	28.3.94	15.5	27.11.58	6.7	28.0.50	16.1
23	28.2.60	18.3	28.3.62	16.6	27.10.56	19.2	27.9.44	17.4
24	28.1.64	16.5	28.4.06	15.8	27.10.40	22.6	27.9.86	12.1
25	28.0.44	15.7	28.4.82	13.8	27.9.58	19.8	27.8.80	15.1
26	27.11.10	16.5	28.3.78	13.8	27.10.36	20.9	28.0.88	15.8
27	27.9.84	17.9	28.2.30	14.5	27.10.90	20.4	28.0.48	17.4
28	27.9.70	19.9	28.0.98	16.9	27.10.16	17.6	28.2.64	15.8
29	27.8.90	17.5	28.0.30	16.8	28.0.26	15.8	28.3.10	19.0
30	28.0.50	12.6	27.11.62	16.2	27.10.58	20.0	27.11.96	20.0
31	28.0.44	14.8			27.9.88	15.0	27.11.20	16.4

Dates	Septembre Barom.	Septembre Therm.	Octobre Barom.	Octobre Therm.	Novembre Barom.	Novembre Therm.	Décembre Barom.	Décembre Therm.
1	27.9.92	17.6	28.2.36	12.0	28.1.10	7.4	27.6.48	7.1
2	27.9.28	20.7	28.5.08	11.3	28.2.60	7.7	27.10.50	4.0
3	27.9.78	18.8	28.4.42	12.4	28.0.42	5.3	28.1.15	2.4
4	27.8.65	17.4	28.2.48	10.5	27.10.44	6.1	27.8.98	7.1
5	27.8.10	17.4	28.1.04	11.8	28.1.24	7.4	28.0.20	6.1
6	27.8.24	16.7	28.0.84	12.8	28.0.03	7.9	28.3.26	5.1
7	27.6.70	16.8	28.1.04	12.3	28.0.05	5.6	28.1.33	9.3
8	27.7.64	11.3	28.1.10	10.0	28.3.24	6.6	28.4.45	6.7
9	27.8.86	14.6	28.0.60	8.8	28.4.12	7.0	27.9.88	8.1
10	27.10.00	13.5	27.11.85	6.2	28.3.30	3.2	27.6.06	10.8
11	27.10.50	14.8	27.11.85	4.0	28.1.80	4.0	27.9.20	6.3
12	27.11.30	13.6	28.0.80	5.6	27.10.80	4.8	27.5.72	6.7
13	28.0.40	13.4	28.2.24	5.6	27.10.46	8.2	27.6.92	6.7
14	27.10.12	13.0	28.3.84	6.0	27.7.95	7.9	27.8.42	3.4
15	27.11.80	14.6	28.3.30	6.7	27.7.45	4.6	27.2.43	6.7
16	28.3.00	13.6	28.2.36	7.2	27.9.05	3.1	27.1.18	3.7
17	28.2.38	13.8	28.3.00	12.0	27.9.23	2.9	27.1.70	5.6
18	28.1.54	14.4	28.3.00	12.1	27.10.50	4.2	28.11.70	6.4
19	27.11.38	13.6	28.3.23	11.1	28.2.63	2.4	27.5.80	5.6
20	27.8.66	15.1	28.2.68	11.2	28.8.50	1.3	27.10.58	5.7
21	27.11.38	13.1	28.2.30	7.0	28.3.86	4.1	27.11.78	5.6
22	27.11.74	15.0	28.2.40	8.8	28.3.85	4.6	28.1.97	5.1
23	28.0.80	17.4	28.1.16	11.8	28.1.76	8.4	28.0.46	3.2
24	28.1.58	14.1	28.0.45	13.3	27.5.56	5.4	27.11.28	3.9
25	28.0.62	14.8	28.3.72	15.0	27.9.23	5.9	28.1.87	2.5
26	28.2.10	12.4	28.4.60	15.4	27.4.42	3.4	27.9.86	3.5
27	27.10.74	10.5	28.4.03	13.2	27.8.96	4.6	27.10.47	3.8
28	27.11.88	10.1	28.3.72	9.6	27.11.94	1.3	28.1.50	0.0
29	28.0.78	9.4	28.3.48	12.0	27.11.66	3.0	28.0.64	0.9
30	28.1.70	10.7	28.2.12	7.9	28.0.19	3.4	27.10.78	6.3
31			28.0.70	7.4			28.1.28	8.4

489.

DSI

1656 **LE MONNIER** (P.-Ch.), savant astronome, de l'Académie des Sciences, né en 1715, mort en 1799. — Pièce sig. Paris, 22 mai 1781, 1 p. in-8 obl. *Rare.* 500 fr.

Reçu du Directeur de l'Imprimerie royale cent exemplaires de son *Mémoire sur l'éclipse de soleil de 1778.*

L E M O N N I E R, Pierre Charles - French Astonomer

B. November 23, 1715. Paris
D. April 2, 1799. Heril

Known for his thorough investigations into the influence of Saturn upon the motion of Jupiter and his extensive research on terrestrial magnetism and atmospheric electricity. He many times observed and recorded in his charts the planet URANUS as a star before it was recognized as a planet by Herschel.

A.L. 3½ p. 4to, no date, but according to the content written, beyond any doubt, on July 3, 1765. Most interesting letter dealing with the observation of the VENUS-passage of 1761 and furthermore with the preparative work for that of July 2, 1765 especially the new telescopes of Dollond and Short in London he bought for this purpose. He mentions the astonomers EUSTACHIO, ZANOTTI, PINGRE and LALANDE. Most probably the letter is addressed to the Italian Astonomer PETRONIO MATTEUCCI at Bologna.
Page 3 and 4 give figures of astron. observations and calculations of meridian-differences between Paris and Bologna based on the observations of the satellites of Jupiter by a great number of french and italian astonomers.

Attached are daily barometric and thermometric observations made at the Paris Observatory from 1791-1809 (not LEMONNIER's handwriting).

WEINER

lièrement signalé dans les dernières négociations les plus importantes... qui concernoient nostre voyage en France... ». Sa terre de **Lumes**, dans la souveraineté de Charleville, est érigée en marquisat.

1663 **MANTOUE** (Marie, duchesse de), mère et tutrice du duc Charles II. —